

Aficio
SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR
da Ricoh

Equipamento de Imagens Digitais
Desempenho versátil e poderoso

RICOH



agilize



produza



entregue

Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR da Ricoh

Descubra o valor da conveniência e da produtividade.

Transforme os novos desafios e as exigências diárias em oportunidades de redução de custos – com o flexível Equipamento de Imagens Digitais Aficio® SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR da RICOH®. Este poderoso equipamento é projetado especificamente para simplificar as tarefas diárias de escritório para grupos de trabalho de médio porte. Os usuários podem acessar rapidamente o excepcional desempenho multifuncional—incluindo recursos de cópia monocromática, digitalização em cores, impressão e fax—para concuir grande variedade de projetos com mais velocidade, a um custo por página incrivelmente baixo. Ideal para cargas de trabalho pesadas, ele oferece velocidade, qualidade, acabamento e controles intuitivos incríveis, para agilizar o fluxo de trabalho, de forma que você possa gerenciar seus documentos com mais eficiência. Seu design compacto é recheado de versatilidade, para produção e valor inestimáveis. Além disso, é ideal para empresas que empregam uma solução de gerenciamento de impressão com os Serviços de Gestão de Documentos (MDS) da Ricoh.



A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR combina o desempenho multifuncional com a conveniência do uso fácil, para agilizar o fluxo de trabalho para grupos de trabalho de médio porte em grande variedade de ambientes.

Produtiva Flexível Segura Versátil

Produza com Mais Eficiência

A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh oferece uma ampla faixa de recursos inovadores para aumentar a produtividade.

- Aumente a produção com velocidades de impressão excepcionais. A SP 5200S gera até 47 páginas p/ minuto. A SP 5210SF e a SP 5210SR imprimem até 52 páginas p/ minuto.
- Produza texto nítido e claro com até 1200 x 600 dpi de resolução para resultados em alta qualidade convincentes.
- Tire proveito dos recursos de digitalização de uso fácil, para simplificar o fluxo de trabalho com a econômica distribuição e armazenagem eletrônica de documentos.
- Trabalhe rapidamente com a disponibilidade quase instantânea do equipamento. O tempo de aquecimento é inferior a 20 segundos e o tempo da primeira impressão/cópia é inferior a 8 segundos.
- Reduza papel, custos de correio e espaço de arquivamento com o duplex automático padrão, a quase 90% da velocidade nominal do simplex.
- Maximize a conveniência com o fax sem papel. O suporte a Fax Super G3, Internet Fax, IP Fax, e LAN Fax vem por padrão na SP 5210SF e é opcional na SP 5200S e na SP 5210SR.

Gerencie Mais Convenientemente

A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh inclui controles de uso fácil para operação prática e intuitiva.

- Maximize o tempo sem paradas, agilize a manutenção e reduza o custo por página da produção, com cartucho de impressão AIO de alto rendimento, para 25.000 páginas. Quando vazio, os usuários podem substituir rapidamente o cartucho sem assistência técnica e reciclar o cartucho gasto com uma etiqueta de retorno fornecida.
- Tenha acesso claro e sem obstruções a informações críticas do equipamento, de virtualmente qualquer ângulo, com o inovador painel em LCD inclinado, em cores, de 8,5". *
- Execute todas as suas tarefas de escritório em uma única máquina, sem comprometer a área ocupada ou seu orçamento. O compacto espaço ocupado oferece aos usuários mais opções para a colocação em mais ambientes de escritórios.
- Acesse a maioria das funções, incluindo todas as origens de papel e o cartucho de impressão, até mesmo nos espaços apertados, através de seu design totalmente frontal.
- Defina dezenas de parâmetros como suprimentos de papel e autenticação de usuário por seu computador com o Web Image Monitor.
- Monitore o uso do equipamento em tempo real com o Sistema de Gerenciamento Inteligente @Remote™ da Ricoh e receba avisos de serviços rapidamente, para minimizar o tempo da máquina parada.

Proteja a Integridade dos Documentos

Garanta que as informações corretas cheguem às mãos certas, com os avançados recursos de segurança que podem proteger as informações confidenciais de uma profusão de ameaças.

- Restrinja o acesso às funções do equipamento com a autenticação de usuário. Até 500 códigos de usuário podem ser registrados e assinados para ótima eficiência em grupos de trabalho maiores.
- Garanta alta proteção dos dados com o Sistema de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS). Quando habilitado, ele destrói as imagens latentes e os dados do HD interno, para evitar a recuperação do documento.
- Impeça as tentativas dos hackers de roubar os dados dos trabalhos de impressão e senhas transmitidos pela Rede Local, com a Criptografia de Dados SSL ou o Suporte à Proteção do Acesso Wi-Fi.
- Escolha a Locked Print NX Aperfeiçoada, para armazenar trabalhos de impressão com dados criptografados no MFP, até que o usuário passe um cartão ou digite informações de ID no painel de operação para liberar o trabalho.

*SP 5210SF e SP 5210SR somente.



O painel de operação ajustável, com tela de toque colorida da SP 5210SF e SP 5210SR, pode ser inclinado para dar aos usuários melhor visibilidade e permitir acesso fácil às bandejas de 1 escaninho e à unidade de acabamento. Ele tem até telas de guia animadas, com fáceis instruções passo a passo.



Há uma porta USB Tipo A localizada convenientemente no painel de operação, para impressão e digitalização rápida e fácil de mídia removível.



O cartucho de impressão AIO é ideal para usuários sem treinamento técnico. Facilmente acessível em segundos, bastando abrir a cobertura dianteira, este recurso conveniente restaura a produção a qualidade de imagem "como nova".

ImpressãoCópiaDigitalizaçãoFax

Compartilhe Informações Produtivamente

A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh oferece um conjunto de recursos de digitalização para tornar a captura e a distribuição eletrônica de documentos rápida, fácil e gratuita.

- Acelere as tarefas de digitalização com o Alimentador Recirculador de Documentos Automático (ARDF) de 50 folhas. Ele aceita originais até tamanho Ofício (até 1,25 m de comprimento no modo personalizado, para digitalização de cartazes) para uma flexibilidade e produtividade incríveis.
- Converta documentos em papel para arquivos eletrônicos e incorpore-os em outros documentos usando os recursos da digitalização TWAIN.
- Envie documentos digitalizados para centenas de receptores, sem custo, pela rede, em uma só operação, com a Digitalização-para-Email/Pasta/URL com suporte a LDAP.
- Transfira rapidamente documentos e imagens para mídia portátil como Digitalização-para Mídia (USB/Cartão SD) a fim agilizar a distribuição em qualquer ambiente.
- Reduza o tamanho do arquivo para documentos em cores digitalizados, sem comprometer a qualidade da imagem, com o PDF de alta compressão, para transmissão e impressão mais rápidas.

Conecte Sua Rede de Usuário

A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh inclui o suporte flexível à conectividade de rede, que permite a grupos de trabalho produzirem diversos tipos de trabalhos eficientemente.

- Use a robusta controladora para suportar os recursos avançados de rede, utilitários de monitoramento de equipamento e funções de proteção de dados, incluindo a inovadora personalização de equipamento e recursos de impressão centralizada (host).
- Conclua diversos projetos com facilidade. O desempenho do poderoso processador de 533 MHz proporciona largura de banda para preparar fluxos de trabalho e agilizar filas de projetos a fim de atender às necessidades de grupos de trabalho corporativos com fluxos de trabalho monocromáticos tamanho Carta/A4.
- Desfrute de total compatibilidade por todo o escritório com a Interface USB 2.0 de Alt Velocidade e a conectividade Ethernet, incluindo o suporte a PCL e o Adobe PostScript original em ambientes de rede Windows e Macintosh.
- Armazene até 3.000 documentos (até 9.000 páginas) na potente Unidade de Disco Rígido de 128 GB, para um gerenciamento fácil e seguro de documentos.

Execute Qualquer Tarefa

Projetada para ajudar os usuários a concluir as tarefas diárias de escritório com facilidade, a Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR da Ricoh oferece manuseio de mídia e acabamento flexíveis, para agilizar o fluxo de trabalho.

- Suporte tamanhos de papel até Ofício com origens de papel de colocação frontal e ajustáveis pelo usuário.
- Aumente o suprimento de papel sem comprometer a área ocupada. Podem ser acrescentadas até três bandejas de papel adicionais para uma capacidade máxima de papel de 2.300 folhas.
- Faça o acabamento de conjuntos de até 50 páginas, e alceie por deslocamento até 250 folhas, com a unidade de acabamento interna, padrão na SP 5210SR.
- Acomode material de até 220 g/m² de qualquer origem de papel, garantindo que os trabalhos de impressão sejam executados a tempo e os prazos finais respeitados.
- Aumente a produtividade da impressão de envelopes com a alimentação universal.
- Estenda os tamanhos de papel aceitáveis até 89 cm de comprimento na bandeja de alimentação manual, para acomodar a impressão de cartazes e manter mais projetos in-house.



Acomode papel mais grosso – de até 220 g/m² — em cada bandeja de papel, para garantir que mais projetos sejam concluídos in-house, dentro das especificações.



Estes flexíveis equipamentos podem ser configurados para mesa ou piso. Empilhe até 3 Unidades de Alim. de Papel opcionais, para aumentar a capacidade de entrada para 2.300 fls.* A Unidade de Alimentação de Papel TK1100 com rodízios é projetada especificamente para piso.

*A instalação requer a assistência de um técnico.

A Solução de Escritório Totalmente Ecológico



A Ricoh mantém seu permanente compromisso de desenvolver soluções de escritório com recursos ecológicos e de alta economia de energia e suprimentos, sem comprometer a produtividade.

CompactaEficazClaraComprometida

O design de uso fácil aumenta a produtividade do escritório.

Painel de Operação em LCD

Ajustável pelo Usuário*

Veja o painel de operação inclinado fácil de ler, confortavelmente e, virtualmente de qualquer lugar.

Fax Super G3

Execute diversas funções de fax na SP 5210SF com velocidade, atalhos para discagem rápida e de grupo pré-programadas. Foi incluída uma Bandeja de 1 Escaninho para coletar os faxes recebidos.

Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas

Estenda os tamanhos de papel até 89 cm, para produção de cartazes.

Bandeja de Papel padrão de 550 folhas

As bandejas de papel voltadas para a frente e ajustáveis pelo usuário, acomodam envelopes e papel até tamanho Ofício e materiais de 145 a 220 g/m² de gramatura.

3 Bandejas de Papel de 550 Folhas

Instale até três bandejas de papel adicionais para expandir a capacidade de papel para 2.300 folhas.

Alimentador Recirculador Automático de Originais de 50 folhas (ARDF)

Processa originais com eficiência até tamanho Ofício e a digitaliza cartazes personalizados de até 1,24 m de comprimento para agilizar o processo de digitalização.

Unidade de Acabamento Interna

Grampeie até 50 páginas e empilhe até 250 folhas com a unidade de acabamento interna, que poupa espaço na SP 5210SR.

Unidade Duplex

Copie e imprima nos dois lados de cada folha de papel, cortando pela metade o uso de papel.

Puxadores das Bandejas de Papel de Pegada Fácil

Abra ou feche as portas só com uma das mãos, estando sentado ou em pé.

*somente SP 5210SF e SP 5210SR.

Pré-configurada
para atender
suas necessidades



Modelo	SP 5200S	SP 5210SF	SP 5210SR
Funções Padrão	Cópia / Impressão / Scanner	Cópia / Impressão / Scanner / Fax	Cópia / Impressão / Scanner / Acabamento
Velocidade de Impressão	47 cpm/ppm	52 cpm/ppm	
FAX Super G3	Opcional	Padrão	Opcional
Painel de Toque Colorido	Colocação Fixa	Ajustável	
Unidade de Acabamento Interna com Grampeador	n/d	n/d	Padrão
Bandeja de 1 escaninho	n/d	Padrão	n/d
Capacidade de Produção	500 folhas	600 folhas	250 folhas

Especificações do Equipamento

Aficio SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR da Ricoh

Aficio®

Unidade Principal

Aficio SP 5200S	Código 406851
Aficio SP 5210SF	Código 406852
Aficio SP 5200SR	Código 406853
Configuração	De Mesa
Tecnologia de Impressão	Digitalização a Feixe de Laser e impressão eletrofotográfica; revelação de toner por monocomponente; Tecnologia de Cartucho de Impressão Tudo-em-Um.
Tecnologia de Digitalização	Digitalização Plana Colorida c/ Sensor de Imagem CCD
Tipo do Digitalizador	Folha, livro, objetos tridimensionais.
Velocidade de Impressão (Carta)	SP 5200S: 47 ppm, SP 5210SF: 52 ppm, SP 5210SR: 52 ppm
Velocid. da 1ª Impressão	7,5 segundos ou menos
Tempo de Aquecimento	20 segundos ou menos
Escala de Cinza	256 Níveis
Resolução de Cópia	600 x 600 dpi via Vidro de Exposição; 600 x 300 dpi via ARDF
Resolução de Impressão	1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Resolução de Fax	200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi padrão; 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi com a memória opcional
Alimentação de Originais	Aliment. Recirculador de Originais Autom. (Padrão); Capacidade de Originais: 50 folhas Tamanho do Original: 128 x 139,7mm a 216 x 356mm; Personalizado: Até 1.260mm (Simplex somente)
Área Máxima de Imagem	Vidro de Exposição: 216 x 297 mm ARDF: 216 x 1260 mm
Diversas Cópias	Até 999
Zoom	Vidro de Exposição: 25% a 400% em incrementos de 1% ARDF: 25% a 200% em incrementos de 1%
Redução Pré-definida:	93%, 78%, 65%
Ampliação Pré-definida:	155%, 129%
Suprimento de Papel Padrão	Bandeja para 550 folhas. + Bandeja de Alim. Manual para 100 folhas. = 650 folhas.
Suprimento de Papel Opcional	Unidade de Alimentação de Papel para 550 folhas (Podem ser instaladas até 3 unidades)
Capacidade Máx. de Papel Duplex Automático	2.300 folhas
Capacidade de Produção	Padrão, até Ofício/A4 (Aprox. 90% de produtividade) SP 5200S: 500 folhas com a face para baixo; SP 5210SF: 600 folhas com a face para baixo (com Bandeja de 1 Escaninho) SP 5210SR: 250 folhas com a face para baixo (c/ Unidade de Acabamento)
Tamanhos de Papel	Bandeja Padrão, Tamanhos Padrão: Carta, Ofício, Executivo, Meio Carta, A4, A5, A6, B5, B6, F/GL, Ofício II, 210x330 mm, Envelopes: Com10, Monarch, C6, C5, DL; Tamanhos Personalizados: Largura: 98 a 216 mm, Comprimento: 140 mm a 356 mm. Bandeja de Alimentação Manual, Tamanhos Padrão: Carta, Ofício, Executivo, Meio Carta, A4, A5, A6, B5, B6, F/GL, Ofício II, 210x330 mm, Envelopes: Com10, Monarch, C6, C5, DL; Tamanhos Personalizados: Largura: 64 mm a 216 mm, Comprimento: 140 mm a 900 mm. PFUs Opcionais, Tamanhos Padrão: Carta, Ofício, Executivo, Meio Carta, A4, A5, A6, B5, B6, F/GL, Ofício II, 210x330 mm, Envelopes: Com10, Monarch, C6, C5, DL; Tamanhos Personalizados: Largura: 98 a 216 mm; Comprimento: 160 mm a 356 mm
Gramaturas do Papel	Bandejas Padrão e Opcionais: 52 a 220 g/m² Bandeja de Alimentação Manual: 52 a 220 g/m² em Duplex; 60 a 163 g/m²
Tipos de Papel (todas as origens):	Papel Comum, Reciclado, Papel Meio Grosso, Papel Grosso, Papel Fino, Transparência, Papel Timbrado, Etiquetas, Papel Colorido, Pré-impresso e Envelopes.
Dimensões (L x P x A)	SP 5200S: 460 mm x 510 mm x 686 mm; SP 5210SF: 460 mm x 510 mm x 686 mm; SP 5210SR: 460 mm x 615 mm x 686 mm
Peso	SP 5200S: 45 kg; SP 5210SF: 47 kg; SP 5210SR: 53 kg
Energia Elétrica	120 - 127V, 60Hz
Consumo de Energia	Em operação: SP 5200S: 863W, SP 5210SF: 892W SP 5210SR: 858W
Regulam. de Segurança	Economia de Energia: 8 W ou menos
EMI	UL60950-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1 (c-UL)
Norma Ambiental	FCC Parte15 Subparte B, IC ES-003
Volume Mensal Médio	ENERGY STAR Nível 2, ECP
Regime de Trabalho Máx.	Total de 5.500 a 15.000 impressões / mês Até um total de 200.000 impressões por mês

Controladora de Impressão

CPU	533 MHz
Memória	1 GB de RAM Padrão / Máxima
Unidade de Disco Rígido*	128 GB (padrão)
* Inclui a Unidade de Criptografia de HD e a Superposição de Dados (DOSS)	
Interfaces	Padrão: Interfaces Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 Alta velocidade Tipo B (para a conexão direta a computador), Interfaces Host USB 2.0 Dupla Tipo A (para conexão de dispositivos externos); USB 2.0 Dianteira/Interface de Entrada de Cartão SD (para Digitalizar-para / Imprimir-de mídia portátil) Opcional: Ethernet Gigabit (1000Base-T), IEEE 802.11 a/g s/Fio, Bluetooth PCL 5e, PCL 6, XPS, PostScript® da Adobe, Impressão Direta de PDF, IPDS Original (opcional) PCL: 45 fontes + 13 fontes Internacionais, PostScript 3: 136 fontes; IPDS: 108 fontes (opcional)
Linguagens/Drivers de Impressora	
Fontes	

Ambientes Suportados	Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2003R2, Server 2008/2008R2, Mac OS X v.10.2+, Novell NetWare v.6.5+, Citrix Presentation Server, UNIX/Linux TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Bonjour
Protocolos de Rede	Utilitários do Pacote: Web Image Monitor, Font Manager 2000.
Utilitários em Software	Utilitários Opcionais: SmartDeviceMonitor for Admin, Pacote de Contabilidade, SmartDeviceMonitor for Client, DeskTopBinder Lite, Porta de Comunicação @Remote S Pro
Recursos Padrão de Segurança	Autenticação de Administrador (5 níveis); Autenticação de Usuário (5 tipos); Sobregravação de HD (DOSS) e Criptografia de Dados; Impressão Segura; Impressão Segura Criptografada; Modo PDF Criptografado; Digitalizar-para-Web Mail (SSL sobre SMTP); Filtragem de Endereço de IP; Transport Layer Security (TLS); Comunicação SSL; IPv6; IP Sec, SNMPv3, Determinação de Cotas
Opcionais da Controladora	Unid. Interface IEEE802.11 a/g Tipo J (PN):414008; Placa Ethernet Gigabit Tipo C (Código(PN) 406914); Unidade de Interface Bluetooth Tipo D (PN):415818; Unidade IPDS Tipo 5210 (Código(PN): 406816); Unidade de Segurança por Superposição de Dados Tipo I* (Código(PN): 413955); Porta de Comunicação Remota A (PN: 415135); Fax Opcional Tipo SP5200 (Código(PN): 406594); Unid. de Mem. de Fax Tipo B 32 MB (PN:400516); Telefone Tipo 1018 (Código(PN): 410781); MFP HotSpot Opcional Tipo E (PN: 415621); Unidade Navegador Tipo E (Código(PN): 414715) Conversor de Formato de Arq. Tipo E (PN:414007)

* Para uso do Certificado de Critério Comum (CCC) : Certificação pendente

Scanner

Tipo de Scanner	CCD em Cores
Resoluções de Digitalização	Modos Digitalizar-para: 100/200/300/400/600 dpi (Preto e Branco, ARDF e Vidro de Exposição); 100/200/300 dpi (Cores, ARDF); 100/200/300/400/600 dpi (Cores, Vidro de Exp.); TWAIN/SD/MIA: 100 a 600 dpi, incr. 1% (PB, ARDF); 100 a 1200 dpi, increm. de 1% (PB, V. de Expos.); 100 a 600 dpi em incr. 1% (Cores, ARDF e V. de Exp.) 200 dpi
Resolução Padrão	Acima de 30 ipm (PB/Cores, Carta com 200 dpi)
Velocid. de Digitalização	Vidro de Exposição: Até 216 mm x 297 mm; ARDF: Até 216 mm x 1260 mm
Tamanho Máximo do Original	Rede: TCP/IP; Digitalizar-para-E-mail: POP, SMTP; Digitalizar-para-Pasta: SMB, FTP, NCP
Protocolos	Foto PB, Escala de Cinzas, Texto/Foto em Cores, Foto Brilhante em Cores, Seleção Aut. de Cor (ACS) Automática + Escala manual de 7 etapas
Modos de Digitalização	Suportada
Densidade de Imagem	Rotação de Imagem
Formato de Arquivo	Modo SADF/Lote
Suprimentos	Formatos de Arquivo
Modos Digitalizar-para	Suprimentos
Digitalizar-para-E-mail	Modos Digitalizar-para
Máx de Endereços/Envio	TIFF Página única/Multiplág., JPEG Página única, PDF
Busca LDAP	Página única/Multiplág., PDF de Alta Compressão.
Manter os Endereços de E-mail	Digitalizar-para-E-mail, para-Pasta (SMB/FTP/NCP),
Anexos de E-mail	Digitalizar-para-URL, para-Mídia (USB/Cartão SD)
Nome do Arq. de Entrada	Padrão, Autorização: Autenticação SMTP, Autorização POP Antes de SMTP
Assunto de Entrada	500; Atenção: Para:, cc:, bcc:
Corpo da Mensagem	Suportada
Digitalizar-para-Pasta	Digitação direta no painel de operação, Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin
Manter Endereço	Até 2 GB sem restrição
Máximo de Pastas/Envio	Sim
Máximo Endereços/Envio	Até 128 caracteres.
Nome do Arq. de Entrada	Até 80 caracteres + 5 mensagens pré-registradas
Digitalização TWAIN em Rede	Padrão, Suporte a Protocolo: SMB, FTP, NCP
	Digitação direta no painel de operação, Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor for Admin
	100
	500
	Até 2.000 MB
	Sim
	Digital-Todos os Modelos + Web Services (WSD)
	Scamter para Vista, Sist. Operac. Windows XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008/R2; Modos Digitalização: Padrão, Foto, OCR, Arquivamento, Ajuste de Imagem: Brilho, Contraste, Limiar, Ajuste de Gamma, Meio Tom
	Data, Número de Página, Texto

Carimbo

Capacidade Total do HD	128 GB (Compartilhado com outras funções)
Máx. Docs. Armazenados	3.000 documentos
Máx. Págs. p/ Documento	2.000 páginas

Fax Opcional Tipo SP5200 – Código(PN) 406594

(Padrão para a SP 5210SF, Opcional para as SP 5200S/ 5210SR)

Tipo	Transceptor Super G3
Circuito	PS/TN, PBX
Número de linhas	1
Compatibilidade	ITU-T, Grupo 3
Resolução (dpi)	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi (para Internet e IP Fax, requer memória SAF opcional)
Velocidade do Modem	33,600 bps – 2.400 bps com Queda Automática
Método de Compressão	MH, MR, MMR, JBIG

Velocidade de Transmissão	G3: Aproxim. 2 segundos/página (c/BJIG)
Velocid. de Digitalização	G3: Aproxim. 3 segundos/página (c/MMR)
Capac./Tam. de Originais	Até 40 ipm (PB, Carta com 200 x 100 dpi)
Descagem Automática	Veja Especificações do Scanner e do ADF.
Capacidade de Memória de Páginas	Até 2.000 núms. de Disc. Rápida no Cat. de Ender. 100 núms. de Disc. p/ Grupo (500 locais por Grupo)
Backup da Memória	Padrão: 4 MB de RAM (aprox.320 páginas)
Modos Fax Adicionais	Máximo: 28 MB de RAM (aprox.2.240 páginas)
LAN Fax	1 Hora
Internet Fax	LAN Fax, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38)
	Padrão na SP 5210SF, requer Fax Opcional Tipo 5200 para a SP 5200S e a SP 5210SR;
	Conexão: Ethernet 10/100 Base-TX, IEEE 802.11 a/g s/fio ou interface Ethernet Gigabit; Protocolo: G3;
	Máximo de Endereços por Transm: 500;
	Sistemas Operacionais: Windows XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008/R2;
	Tamanho do Documento: Carta, Ofício, A4, A5
	Padrão na SP 5210SF, requer Fax Opcional Tipo 5200 para a SP 5200S e a SP 5210SR; Conexão: Ethernet 10/100Base-TX, IEEE 802.11 a/g Sem fio ou interface Ethernet Gigabit; Protocolo: T.37 Modo Completo; Máximo de Endereços por Transm: 500;
	Função da Transmissão: Conversão de arquivos p/ formato TIFF, para Transm. de E-mail para um PC.
	Tamanho do Original: A4, Carta
	Padrão na SP 5210SF, requer o Fax Opcional Tipo 5200 para a SP 5200S e a SP 5210SR;
	Conexão: Ethernet 10/100Base-TX, IEEE 802.11 a/g Sem fio ou interface Ethernet Gigabit; Protocolo: T.38, TCP, comunicação UDP/ IP; Função de Transm./ Recep. para/de máquinas de IP Fax compatíveis através da rede para/de máquinas de Fax G3 através de gateway VoIP; Tamanho do Original: Carta , A4; Personaliz.: Até 216 x 1200 mm

Acessórios de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel opcional (TK1090) - Código(PN) 406599	
Capacidade	550 folhas; podem ser instaladas 1 ou 2 unidades
Tamanhos de Papel	98 mm x 160 mm a 216 mm x 356 mm
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m²
Dimensões (L x P x A)	1450 mm x 516 mm x 150 mm
Peso	9,0 kg
Unidade de Aliment. de Papel opcional com rodízios (TK1100) – Código(PN) 406600	
Capacidade	550 fis; pode ser instalada 1 um. com PFU inferior
Tamanhos de Papel	98 mm x 160 mm a 216 mm x 356 mm
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m²
Dimensões (L x P x A)	627 mm x 635 mm x 220 mm (incluindo rodízios)
Peso	12,0 kg
Unidade de Acabamento Interna (Padrão para a SP 5210SR somente)	
Capacidade das Bandejas	250 folhas
Modos	Alcear por deslocamento, Empilhar, Grampear
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m²
Grampeamento	1 posição: Paralela superior
Tamanho das Folhas Grampeadas	Carta, Ofício, Executivo, A4, B5, Ofício II (216 x 330 mm), Fôllo (210 x 330 mm), F (203 x 330 mm)
Capacidade de Grampeamento (80g/m²)	50 folhas/conjunto (Carta)
Capacidade de empilhamento após grampear:	30 folhas/conjunto (Ofício)
	2 folhas: 33 conjuntos;
	30 folhas: 7 conjuntos;
	50 folhas: 4 conjuntos
Gramaturas do Papel para Grampear	52 a 90 g/m²
Capacidade do Cartucho de Grampos	5.000 grampos
Bandeja de 1 Escaninho (Padrão somente para a SP 5210SF)	
Capacidade das Bandejas	100 folhas
Gramaturas do Papel	52 a 220 g/m²

Suprimentos e Materiais de Consumo

Ítem	Rendimento	Código
Cartucho de Impressão AIO Preto	25.000 páginas*	406683
SP 5200HA		
Grampo Tipo T	5.000/cartucho	415009
Carga de Grampo Tipo T	10.000/cartucho	415010
Kit de Manutenção SP 5200	120.000 páginas	406686

Inclui 1 Unidade de Fusão, 1 Rolo de Transferência, 5 Rolos de Alimentação e 5 Calços de Separação
 *Valores dos rendimentos de toner declarados de acordo com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais podem variar com base nos tipos das imagens impressas e outros fatores.
 As Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh vêm com cartuchos com rendimento completo. Para máximo desempenho e rendimento, recomendamos usar peças e suprimentos originais Ricoh. As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Garantia

A Aficio SP 5200S/SP 5210SF/ SP 5210SR da Ricoh é coberta por garantia contra defeitos por um período de um ano a partir da data da compra. Os suprimentos são cobertos por garantia por um período de 90 dias a partir da data da compra ou até que sejam consumidos, o que ocorrer primeiro. Para maiores detalhes, consulte o documento de garantia que vem com o produto.

RICOH
www.ricoh.com.br

Ricoh Brasil S/A.

Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. O conteúdo deste documento, as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempo em tempo, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, nem a inexistência de erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e de fatores que afetem o desempenho. As únicas garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nas disposições expressas de garantia que os acompanham

R3286

