

Produtividade máxima



# Entrada, processamento, saída

O seu escritório produz diariamente grande quantidade de documentos. Você conhece o valor de um parceiro de confiança que possa processar diversas tarefas. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 da Ricoh oferece soluções poderosas para todo o seu fluxo de trabalho. Cópia, impressão, digitalização, fax e acabamento; todas as tarefas executadas a alta velocidade. Os nossos sistemas confiáveis e fáceis de usar são o segredo para o seu sucesso.

- Alta produtividade: 60/70/80/90 ppm.
- Fácil utilização.
- Digitalização em cores e duplex em uma só passagem.
- Funções de digitalização avançadas.
- Várias soluções de acabamento.



## Aumente o potencial do seu escritório



### ACELERE

Processe os maiores trabalhos de impressão num abrir e fechar de olhos. As MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 atingem velocidades de 60, 70, 80 e 90 páginas por minuto respectivamente. Os seus mecanismos foram concebidos para o máximo desempenho. Com elevada duração, podem processar até 150 000 impressões por mês. São parceiros com que se pode contar todos os dias.



### MAXIMIZE

Sabe o que é alto volume? Nós também sabemos. Os nossos equipamentos processam quantidades elevadas. Estes dispositivos podem chegar a impressionantes 8300 folhas, assegurando grandes volumes de impressões sem interrupção. Para otimizar o funcionamento, adicione papel enquanto o equipamento está em funcionamento. Faça cópia ou digitalização em lotes de 250 folhas de uma só vez, através do alimentador automático de originais de alta capacidade.



### POTENCIALIZE

- Elimine o tempo de espera com o reduzido tempo de aquecimento do equipamento.
- Digitalize documentos num instante, a 80 (Preto) e 55 (cores) páginas por minuto.
- Digitalize originais frente e verso numa só passagem.
- Maximize o processamento com elevada velocidade e impressão com um clique.




## A MELHOR QUALIDADE DE IMPRESSÃO

Impressione os seus clientes: proporcione-lhes a melhor qualidade de imagem do mercado. Com uma resolução de saída de 1200 x 1200 dpi, as impressões e cópias são sempre perfeitas. Para o toque de qualidade final, há cinco modos de originais e três ajustes de imagem disponíveis. Combine com um de nossas poderosas unidades de acabamento, para um resultado completamente profissional.

## ACABAMENTO INTEGRADO COMPLETO

- Grampeie e/ou fure conjuntos de forma profissional.
- Usufra de encadernação por anéis profissional.
- Crie folhetos A5 e A4 cortados e dobrados com lombada rapidamente.
- Misture documentos A4 e A3 conforme as suas necessidades.



## GLOBALSCAN NX

Nosso intuitivo GlobalScan NX organiza o seu fluxo de trabalho com digitalização e distribuição flexíveis. Através de uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) fácil de utilizar, predefina ícones com o tipo de documento e fluxo de trabalho personalizado. Pode-se digitalizar documentos de forma simples e rápida pelo painel de operação da MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001.

## CONTROLE OS SEUS CUSTOS

Mantenha-se a par dos custos das suas impressões. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 pode rodar o programa @Remote para gerir e otimizar o seu fluxo de trabalho. Com este programa, você pode verificar facilmente todo o seu parque instalado de impressoras. O @Remote lê também, automaticamente, diversos parâmetros, permitindo-lhe avaliar com precisão os padrões de consumo.



# Realmente fácil de utilizar

Os seus sistemas de documentos são utilizados por muitas pessoas. Você quer, naturalmente, que o trabalho seja feito sem problemas. Pensamos em tudo: desde as alças das bandejas, para facilitar o reabastecimento de papel, a uma interface de usuário baseada em ícones. Com a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001, você dispõe de alta qualidade e integração completa contínuas, juntamente com uma operação intuitiva.



## Funções com apenas uns cliques



### INTUIÇÃO TOTAL

Os trabalhos mais complexos tornam-se muito simples com a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001. Não é preciso ser especialista em TI para utilizá-los. Todas as funções são imediatas e facilmente acessíveis através do painel de toque em cores. Os usuários mais inexperientes podem mudar para o modo de tela simplificada. Qualquer trabalho de impressão é configurado em apenas alguns cliques, no máximo.



### FAX PROFSSIONAL AVANÇADO

- Seja avisado quando as folhas estão viradas ao contrário.
- Envie automaticamente os faxes recebidos para um e-mail ou uma pasta.
- Encaminhe faxes para uma pessoa ou um grupo de trabalho, para a máxima eficiência.
- Reduza custos utilizando a Internet para faxes interurbanos.



### EFICAZES FERRAMENTAS DE GESTÃO INCLUÍDAS

Precisa juntar documentos de diferentes formatos num único arquivo? Recuperar, gerir e redistribuir arquivos digitais? A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 vem equipada com o DeskTopBinder™, um software para processar toda a sua informação eficazmente. Você pode, ao mesmo tempo, monitorar facilmente o estado de todos os opcionais em rede pelo seu navegador de Internet com o Web Image Monitor.

# Soluções personalizadas

Poupe nas despesas com trabalhos externos, configurando uma solução perfeitamente adaptada às necessidades do seu escritório. Há quatro velocidades diferentes disponíveis à sua escolha. Os seus requisitos específicos são cumpridos através de diversas opções de unidades de acabamento. Grampear, furar, inserir capas ou até mesmo criar e dobrar folhetos de forma integrada? Pode ser tudo feito internamente.



## Acabamento inteligente



### **DOBRAGEM AUTOMÁTICA**

Ofereça aos seus clientes a possibilidade de incluir quadros e tabelas A3 nos seus documentos A4. A unidade multidobra opcional\* permite-lhe fazê-lo de forma clara e prática. Suporta seis padrões de dobras: dobra em 2, dobra em Z, dobra em 3 (dobra de carta para dentro e para fora) e dobra em 4 (em portal "Gatefold" e dupla paralela). Esta variedade é única. Respostas criativas a trabalhos desafiadores.

\* Não suporta PCL5e.



### **ACABAMENTO E ALCEAMENTO AUTOMÁTICOS**

Materiais de apresentação de primeira classe, relatórios profissionais e folhetos apelativos; crie-os com a solução que melhor lhe convém. A Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas com grampeamento de 50 ou 100 folhas oferece uma variedade de estilos de grampos e furos (opcional). Os empilhadores estão disponíveis como opcionais. Para melhor adequação ao escritório, a Unidade de Acabamento com grampeador de 50 folhas pode ser conectada a uma caixa de correio com 9 escaninhos.



### **CRIE FOLHETOS AUTOMATICAMENTE**

Impressione os seus clientes com folhetos de aspecto profissional. O seu multifuncional trata de tudo. A unidade de folhetos com grampeador de 50 páginas produz conjuntos A5 e A4 cuidadosamente dobrados. Dobra e grampeia na dobra automaticamente folhetos até 15 folhas. Em conjunto com um empilhador e caixa de correio com 9 escaninhos, produz um resultado perfeitamente empilhado e separado.



### **FURE E GRAMPEIE AUTOMATICAMENTE**


Furar documentos manualmente e colocá-los num furador de papel é situação do passado. Poupe tempo com a unidade GBC StreamPunch™ III. O resultado consiste numa variedade de documentos perfeitamente furados e prontos para encadernar com um só toque num botão. Para uma criação totalmente automática de folhetos de elevada qualidade, escolha um sistema Plockmatic. Estes dois opcionais podem ser combinados.

# Obtenha vantagens inesperadas

A sustentabilidade é um ponto cada vez mais importante do dia-a-dia empresarial. Felizmente, ter consciência ambiental tem as suas vantagens econômicas. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 combina ecologia com economia. Ajuda-lhe a poupar papel com as avançadas funções de pré-visualização, duplex e digitalização. Os reduzidos tempos de aquecimento poupam energia e tempo. Um fluxo de trabalho mais ecológico é mais eficiente. Você vai notar a diferença nos custos de impressão.



## Confiável e ecológico



### ORGANIZAÇÃO E CONTROLE

- Poupe tempo e processe trabalhos eficazmente, com a identificação do tipo e acabamento dos trabalhos a imprimir pela Internet.
- Aumente o controle com a gestão automática de filas de impressão.
- Monitore os custos através de uma variedade de opcionais de contabilização e faturamento.
- Encaminhe os trabalhos automaticamente para o equipamento mais adequado e eficiente.



### POUPE DINHEIRO

- Reduza o consumo de energia, com a tecnologia Quick Start-up.
- Imprima na frente e no verso de uma folha com a unidade duplex standard.
- Poupe papel, com as funcionalidades digitalizar-para e pré-visualizações na tela.
- Use a energia eficazmente, optando por uma solução multifuncional.



### FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Os produtos Ricoh são concebidos para serem ecológicos em todas as fases da sua vida útil. Os nossos métodos de produção de toner de maior eficiência energética são exclusivos. Foram utilizados plásticos derivados de plantas para a produção do logotipo. Com um baixo consumo de energia, operação limpa e sem ruído e a funcionalidade duplex, a MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 dá um passo à frente em termos de consciência ambiental.

# Revolucione e proteja o seu fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho de informação verdadeiramente digital potencializa o seu escritório poupando tempo e dinheiro. Ao mesmo tempo, é muito importante proteger o seu negócio contra possíveis ameaças de segurança. A MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001 está equipada com o melhor em termos de segurança. A substituição, criptografia e prevenção contra cópia não autorizada de dados proporcionam tranquilidade. Os seus dados são mantidos em segurança sem interrupções no seu fluxo de trabalho.



## O poder do digital

### **GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DIGITAL**

- Digitalize os documentos em vez de encher os armários do escritório com papéis.
- Armazene, recupere e reutilize documentos utilizando o servidor de documentos incorporado.
- Digitalize documentos para e-mail ou para uma pasta específica da rede.
- Digitalize para um URL, para evitar que a caixa de entrada do destinatário fique congestionada.

### **RODE APLICATIVOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE**

Com o exclusivo Embedded Software Architecture™, a inovadora plataforma de software compatível com Java™ (J2ME™), os equipamentos Aficio™ permitem as mais extensas possibilidades de personalização existentes. Ao executar aplicativos chaves específicos no seu equipamento Aficio™, você obtém integração total na sua infraestrutura empresarial.

### **SEGURANÇA MÁXIMA**

- Impeça o acesso não autorizado: use um código PIN ou solicite a autenticação.
- Substitua dados temporários no disco rígido do sistema.
- Evite roubo de dados ou cópia ilegal de materiais criptografando todos os dados.
- O resultado de uma cópia não autorizada de documentos impressos é ilegível.

# Aficio™ MP 6001/MP 7001/MP 8001/MP 9001

## COPIADORA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Processo de cópia:              | Impressão eletrofotográfica com quatro feixes de laser  |
| Velocidade de cópia:            | 60/70/80/90 cópias por minuto (A4)  |
| Resolução:                      | 1200 dpi  |
| Cópia múltipla:                 | Até 999   |
| Tempo de aquecimento:           | Inferior a 30/30/60/300 segundos  |
| Velocidade da primeira cópia:   | Inferior a 4,2/3,5/3,5/3,3 segundos   |
| Zoom:                           | 25 a 400% (em variações de 1%)  |
| Memória:                        | Máx.: 1,5 GB + disco rígido de 160 GB   |
| Capacidade de entrada de papel: | Padrão: 2 x bandeja(s) 1550 folhas, 2 x bandeja(s) 550 folhas, Bandeja de alimentação manual de 100 folhas, Máx.: 8300 folhas                                 |
| Capacidade do ADF:              | 150 a 250 folhas (inferior a 80 a 69 g/m <sup>2</sup> )   |
| Capacidade de saída de papel:   | Padrão: 500 (A4), 250 (A3) folhas   |
| Formato do papel:               | A6 a A3   |
| Gramatura do papel:             | Bandejas de papel: 52,3 - 127,9 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja de alimentação manual: 52,3 - 216 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja duplex: 64 - 127,9 g/m <sup>2</sup> |
| Dimensões (L x P x A):          | 690 x 790 x 1165 mm   |
| Peso:                           | Inferior a 217 kg   |
| Fonte de alimentação:           | 110 a 120V, 60Hz<br>220 - 240 V, 50 - 60 Hz (MP9001)  |
| Consumo de energia:             | Máx.: 1,9/1,9/1,95/1,9 kW   |

## IMPRESSORA (OPCIONAL)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Velocidade de impressão:           | 60/70/80/90 impressões por minuto   |
| Linguagem da impressora/resolução: | Padrão: RPCS, PCL5e, PCL6, Opcional: Adobe® PostScript™ 3, IPDS   |
| Interface:                         | Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Opcional: Porta paralela IEEE1284, Rede Local sem Fio (IEEE802.11 a/b/g), Bluetooth, 1000 base-T Ethernet  |
| Memória:                           | 1,5 GB + disco rígido de 160 GB   |
| Protocolo de rede:                 | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk  |
| Ambientes suportados:              | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/ Server 2008, Macintosh OS 8.6 ou superior (OS X classic), Macintosh OS X 10.1 ou superior (modo nativo), Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3, SAP® R/3® 3.x ou posterior, mySAP ERP2004 ou superior |

## SCANNER (OPCIONAL)

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Velocidade de digitalização:      | Em cores - Preto e Branco: Máx. 55 - 80 (simplex), Máx. 90 - 130 originais por minuto (duplex) |
| Resolução:                        | Máx. 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)   |
| Formato do original:              | Máx. 279 mm x 432 mm   |
| Formatos de saída:                | PDF, JPEG, TIFF  |
| Drivers incluídos:                | TWAIN de rede, WIA, WSD  |
| Digitalizar-para-e-mail:          | SMTTP, TCP/IP  |
| Endereços de destino:             | Máx. 500 por trabalho  |
| Endereços de destino armazenados: | Máx. 2000  |
| Livro de endereços:               | Via LDAP ou localmente no disco rígido   |
| Digitalizar-para-Pasta:           | Via protocolo SMB, FTP ou NCP  |
| Destino:                          | Máx. 50 pastas por trabalho  |

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE

|           |  |
|-----------|--|
| Padrão:   | SmartDeviceMonitor™ for Admin, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, Driver TWAIN, Utilitário de impressora para Macintosh, Agfa Font Manager |
| Opcional: | DeskTopEditor For Production, Impressão SCS/IPDS   |

## FAX

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Circuito:                    | PSTN, PBX  |
| Compatibilidade:             | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Velocidade do modem:         | Máx.: 33,6 Kbps  |
| Resolução:                   | Padrão/detalhe: 200 x 100 dpi<br>Opcional: 400 x 400 dpi         |
| Método de compressão:        | MH, MR, MMR, JBIG  |
| Velocidade de digitalização: | Inferior a 0,7 segundos  |
| Capacidade da memória:       | Padrão: 4 MB, Opcional: 32 MB                                    |
| Memória de backup:           | Sim (uma hora)   |

## OUTROS OPCIONAIS

LCT para 4000 folhas A4, Adaptador para formato Ofício na LCT A4, Bandeja para 1000 folhas A3, Unidade de folhas com abas, Bandeja de cópias, Unidade multidobra, Insersor de capas, Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas e grampeamento de 50 folhas, Unidade de Acabamento com separação de 3000 folhas e grampeamento de 100 folhas, Unidade de grampeamento na dobra de 2000 folhas com grampeamento de 50 folhas, Caixa de correio com 9 escaninhos, Várias unidades de furação, Empilhador para finalizador, GBC StreamPunch™ III, Unidade de folhetos Plockmatic, @Remote, GlobalScan NX, Unidade de interface G3, Data Overwrite Security Unit, HDD Encryption Unit, Copy Data Security Unit, Conversor do Formato de Arquivos, VM Card, Unidade de browser, Suporte para contador externo e leitor de cartões, Entrada frontal para SD/USB, Conexão de duas copiadoras em paralelo.

A Ricoh concebeu este produto de modo a atender as diretrizes EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001: 2000 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização por escrito da Ricoh Brasil S/A.



# RICOH

[www.ricoh.com.br](http://www.ricoh.com.br)