


Multifuncionais a laser em cores com baixo custo de utilização



O seu parceiro de negócio ideal

Você conhece os desafios de gerir um escritório pequeno. Nós também. Os Aficio™ SP C231SF e SP C232SF da Ricoh foram concebidos especificamente para dar resposta às suas necessidades. O seu design compacto reúne muitas potencialidades, desde a produção documental em cores à distribuição digital e medidas de segurança. Estes equipamentos conseguem combinar velocidade e elevada qualidade de imagem com um TCO competitivo. Além de um preço vantajoso, a sua unidade duplex é fornecida como padrão e permitirá reduzir custos. Conheça estes dois equipamentos multifuncionais pequenos mas surpreendentemente robustos e completos.

- 20 impressões A4 em cores por minuto.
- Design compacto.
- TCO competitivo.
- Extremamente fácil de utilizar.
- Recurso de PC-Fax.



Soluções empresariais inteligentes e compactas



ALTA PRODUTIVIDADE

Os SP C231SF/SP C232SF nunca lhe deixam esperando. Aquecem em até 48 segundos e produzem a primeira impressão em somente 30 segundos. Imprimem 20 páginas A4 por minuto, em preto e branco ou em cores. O segredo do seu sucesso? O seu aspeto compacto oculta um confiável sistema de 4 cilindros.



MAIS DO QUE SIMPLES MULTIFUNCIONAIS

Os SP C231SF/SP C232SF copiam, imprimem, digitalizam e enviam faxes praticamente sem ocupar espaço. Imprima e digitalize ao mesmo tempo ou digitalize ao mesmo tempo que recebe mensagens de fax, para máxima eficiência. A função de PC-Fax e um sistema para fotocopiar cartões de identificação são alguns dos práticos recursos extras dos SP C231SF/SP C232SF.



DISTRIBUIÇÃO DIGITAL

Os SP C231SF e SP C232SF são equipamentos da era digital, velozes e que poupam papel.

- Gerencie seus fluxos de trabalho eletronicamente digitalizando para e-mail, pasta ou FTP.
- Programe configurações de digitalização personalizadas e usufrua das vantagens e facilidade do envio direto.



IMPRESSÃO COM SEGURANÇA

Proteja os documentos e equipamentos de utilização não autorizada.

- Impressão bloqueada: bloqueia um arquivo de impressão a não ser que seja digitada uma senha configurada no painel de operação.
- Restrição de utilização: faz com que o equipamento peça para digitar a ID de usuário antes de imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes.

UTILIZAÇÃO FÁCIL

- Excelente operação com o painel intuitivo.
- Substituição simples dos cartuchos de toner tudo-em-um.
- Mecanismo de deslocamento do scanner, para melhor acessibilidade.



FAÇA PARTE DO NOSSO COMPROMISSO AMBIENTAL

Os equipamentos Ricoh são concebidos com o intuito de melhorar a relação de custos do seu fluxo de trabalho de impressão, respeitando, ao mesmo tempo, o meio ambiente. Os menores tempos de aquecimento resultam em uma utilização frequente do modo economia de energia. Combine este baixo custo de energia com a funcionalidade de duplex, que poupa papel. O que é bom para a natureza é também bom para você.

Aficio™ SP C231SF/SP C232SF

COPIADORA

Processo de cópia:	Método de leitura com feixe laser e impressão eletrofotográfica
Velocidade de cópia:	Cores: 20 cópias A4 por minuto Preto e Branco: 20 cópias A4 por minuto
Resolução:	600 dpi
Cópia múltipla:	Até 99
Tempo de aquecimento:	Inferior a 48 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Inferior a 30 segundos
Zoom:	25 a 400% (em variações de 1%)
Memória:	128/256 MB Máximo: 512 MB (SP C232SF)
Capacidade de entrada de papel:	Padrão: 250 folhas Bandeja de alimentação manual para uma folha Máximo: 751 folhas
Capacidade do ADF:	35 folhas
Capacidade de saída de papel:	Padrão: Até 150 folhas (face virada para baixo)
Formato de papel:	Bandejas de papel: A6 a A4 Bandeja de alimentação manual: A6 a A4 Bandeja de papel opcional: A4
Gramatura do papel:	Bandejas de papel: 60 a 160 g/m ² Bandeja de alimentação manual: 60 a 160 g/m ² Bandeja de papel opcional: 60 a 105 g/m ²
Duplex:	Padrão
Dimensões (L x P x A):	420 x 493 x 476 mm
Peso:	Inferior a 30 kg
Fonte de alimentação:	120 a 240 V, 50 a 60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: 1,3 kW Modo economia de energia: 20/25 W

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	Cores: 20 impressões A4 por minuto Preto e Branco: 20 impressões A4 por minuto
Linguagens de impressora/resolução:	SP C231SF: DDST: 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi (equivalente) 2400 x 600 dpi (equivalente) SP C232SF: PCL5c, PCL6, PostScript®3™(1) 600 x 600 dpi 1200 x 600 dpi (equivalente) 2400 x 600 dpi (equivalente)
Interface:	10 base-T/100 base-TX Ethernet USB 2.0
Protocolo de rede:	TCP/IP, IPP
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5 (modo nativo)

SCANNER

Resolução:	Máximo 1200 dpi
Formato do original:	Vidro de exposição: Máximo A4 ADF: Máximo A4
Formatos de arquivo:	PDF, TIFF, JPEG
Drivers fornecidos:	WIA (USB), TWAIN (USB, Rede)
Digitalizar para e-mail:	SMTP, TCP/IP
Destinatários salvos:	Máximo 100
Digitalizar para pasta:	Via protocolo SMB ou FTP

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

PageManager
Utilitário PC-Fax

FAX

Circuito:	PSTN/PABX
Compatibilidade:	ITU-T G3
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Resolução:	Máximo: 200 x 200 dpi
Método de compactação:	MH, MR, MMR
Velocidade de digitalização:	Inferior a 5 segundos
Capacidade de memória:	100 páginas (com base na tabela ITU-T#1, MMR, 200 x 100 dpi)
Backup de memória:	Sim (1 hora)

SUPRIMENTOS

Toner:	C, M, Y: 6000 páginas (longa duração) 2500 páginas (curta duração)* K: 6500 páginas (longa duração) 2500 páginas (curta duração)*
--------	--

Embalagem de resíduos

de toner: 25 000 impressões por embalagem

Os Aficio™ SP C231SF/SP C232SF são fornecidos com um kit inicial de suprimentos para 1000 impressões.

*Valor declarado pela Norma IEC24712, medição de cores pela ISO/IEC 19798.

OUTROS OPCIONAIS

1 bandeja de papel para 500 folhas

Módulo de memória SDRAM DIMM de 256 MB (apenas para SP C232SF)

(1) Os SP C231SF/SP C232SF não executam PostScript® genuíno, somente uma emulação.

Para saber os modelos, equipamentos opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

A Ricoh concebeu estes produtos de modo a cumprir as diretrizes EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.



Certificação ISO9001: 2000 Certificação ISO14001

Todas as marcas e/ou designações comerciais são marcas registradas dos seus respetivos proprietários. Especificações e aparência externa sujeitas a alteração sem aviso prévio. A cor do produto pode diferir da cor apresentada no folheto. As imagens apresentadas neste folheto não são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc.

Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem prévia permissão escrita da Ricoh Latin America, Inc.

RICOH