

Ricoh Aficio SP C821DN
Impressora a Laser em Cores
Uma Solução Inteligente para
Cores de Alta Qualidade

RICOH

versátil



distinta



poterosa



Impressora a Laser em Cores Aficio Série SP C821DN da Ricoh

Libere seu Potencial de Produção Doméstica

A rápida e flexível Impressora a Laser Ricoh Aficio Série SP C821DN oferece exatamente aquilo que departamentos de marketing, agências de publicidade e outros ambientes com intensa atividade gráfica necessitam para produzir mais documentos em cores domesticamente e encontrar modos mais inteligentes e eficazes de lidar com fluxos de trabalho que envolvem cores. Este versátil sistema suporta todo e qualquer tipo de impressão: pré-provas, comps (completos), apresentações, livretos, folhetos, relatórios de custos, formulários, etc. Sua maior velocidade permite que você trabalhe com rapidez, enquanto sua excepcional qualidade de cor assegura uma saída que chama a atenção. O ponto principal: a Ricoh Aficio Série SP C821DN devolve o poder às suas mãos, permitindo que você mantenha um controle completo sobre a qualidade de imagem, sobre o tempo de execução das tarefas, sobre os custos de operação e sobre a produtividade.



Velocidade Produtividade Cor Controle

Impressionantes Resultados em Cores

Você pode esperar resultados surpreendentes com a Ricoh Aficio Série SP C821DN. Seu mecanismo de impressão multi-bits utiliza verdadeira tecnologia laser para superar facilmente o desempenho de sistemas concorrentes.

- Obtenha máximas clareza e nitidez para impressões com qualidade fotográfica e gradações mais suaves. Esta impressora oferece resolução real de 1.200 x 1.200 dpi, que muitas outras impressoras em sua classe não conseguem atingir.
- Escolha a resolução certa para qualquer documento em cores. Com 4 bits de cor e resolução interpolada de até 9.600 x 600 dpi, é fácil otimizar a qualidade de cor para detalhes de sombra e tons de pele.
- Imprima documentos com qualidade fotográfica nítidos e claros de modo fácil e rápido com o Modo Glossy (Cuchê).
- Emule o aspecto da saída de outros equipamentos, incluindo impressoras offset e impressoras a laser populares. E mais - o suporte para PANTONE®, ColoSync, ICM e perfis ICC personalizados proporciona um controle ainda maior sobre as suas impressões.
- Imagens mais nítidas com o novo toner PxP™. Seu gamut de cor mais amplo e partículas menores permitem que a Ricoh Aficio Série SP C821DN capte mudanças sutis na cor e na tonalidade.




Imprima tudo o que você vê aqui e muito mais. A flexibilidade de mídia permite que você execute uma faixa muito mais ampla de tarefas em seu local de trabalho.

Aumente a Velocidade e o Desempenho

A Ricoh Aficio Série SP C821DN utiliza uma combinação poderosa de velocidade de impressão, processamento mais rápido e memória expandida para estabelecer um novo padrão de produtividade em cores.

- Crie relatórios, planejamentos, apresentações, etc., à velocidade de 50 páginas por minutos para saída em cores, em preto e branco ou mistas.
- Lide com arquivos de maior tamanho, aplicações complexas, fontes especializadas e outros requisitos de intenso trabalho gráfico com um Controlador Intel Celeron® de 1 GHz de alto desempenho.
- Habilite reimpressões imediatas e outros recursos convenientes de impressão sob demanda, ao mesmo tempo aumentando o espaço de armazenagem de fontes com uma Unidade de Disco Rígido (HD) de 80 GB padrão.
- Minimize a espera com o tempo de primeira impressão em cores de oito segundos, ou sete segundos para preto e branco. O tempo de aquecimento é inferior a um minuto.
- Permita que todos compartilhem um único equipamento sem ter de reabastecê-lo constantemente com papel. Esta impressora comporta até 3.200 folhas para fluxos de trabalho exigentes.
- Reduza o risco de saída fora do lugar. A Mailbox de 4 Escaninhos possibilita o acesso compartilhado à impressora, ao mesmo tempo mantendo os documentos separados.



Aproveite integralmente as configurações de impressão disponíveis com uma intuitiva interface gráfica de usuário para o driver PostScript®.

Mais Opções de Mídia

A excepcional flexibilidade de mídia permite que você mantenha em seu local de trabalho uma variedade mais ampla de tarefas e expresse sua criatividade sem limites.

- Imprima cartões postais, mala direta e outros documentos em mídia pesada. Todas as bandejas de papel aceitam gramaturas até 253 g/m² em modo simplex e 163 g/m² em modo duplex.
- Imprima comps de embalagem e páginas de prova até o tamanho A3. Para provas até o tamanho A3 com sangramento total, utilize a Bandeja de Alimentação Manual, que permite a impressão em folhas até o tamanho A3 sangrado.
- Revigore as promoções de eventos com faixas em cores. A Ricoh Aficio Série SP C821DN pode imprimir faixas com até 305 mm de largura e 1.260 mm de comprimento.
- Reduza o risco de erros e reimpressões com um driver conveniente que permite aos usuários selecionar a gramatura correta para qualquer tarefa.



A Ricoh Aficio Série SP C821DN oferece resolução real de 1.200 x 1.200 dpi para excepcionais nitidez, clareza e qualidade de cor.

Versatilidade Eficiência Qualidade Acabamento

Poderosos Recursos de Acabamento Integrados ao Fluxo de Produção

Os opcionais de acabamento nível profissional aumentam exponencialmente o número de documentos que você pode imprimir no local de trabalho por um custo muito inferior ao de terceirização.

- Produza materiais de marketing, educacional e de treinamento de alto impacto, totalmente em cores, com dobragem e grampeamento na dobra, utilizando a Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 Folhas.
- Grampeie relatórios, planejamentos e propostas com a Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas. Acrescente a Unidade de Furação de modo que a saída possa ser inserida diretamente em encadernadores de três furos.
- Alinhe documentos acabados para fácil coleta com a Unidade de Manipulação de Impressos, que pode ser adicionada à Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas.

Melhore a Segurança e o Gerenciamento

Sofisticadas características de segurança fornecem uma defesa de múltiplos níveis para documentos confidenciais, enquanto que as ferramentas de gerenciamento de equipamento otimizam as tarefas administrativas.

- Assegure a prestação de contas de cada página em cores que você imprimir. O rastreamento preciso de tarefas possibilita o suporte à cobrança retroativa e ao faturamento.
- Proteja documentos confidenciais mesmo que o disco rígido seja furtado, com o Sistema DOSS (DataOverwriteSecurity System). Ele sobrescreve os dados latentes no disco rígido após cada tarefa.
- Reforce a proteção das informações com um opcional de criptografia de HD que torna virtualmente impossível para os hackers conseguir acesso aos arquivos armazenados.
- Torne o gerenciamento da impressora muito mais conveniente com alertas instantâneos por e-mail enviados aos administradores quando a impressora opera com baixos níveis de suprimentos ou na ocorrência de um erro.
- Produza relatórios detalhados de atividade e submeta leituras de consumo automaticamente com o Sistema de Gerenciamento Remoto Inteligente @Remote.

Durável, Confiável, Seguro

Projetado para lidar com exigentes fluxos de trabalho em escritórios com intensa atividade gráfica, a Ricoh Aficio Série SP C821DN oferece confiabilidade duradoura e baixo custo total de propriedade (TCO).

- Obtenha um valor imbatível a partir da combinação de preço competitivo e baixos custos operacionais desta impressora.
- Garante uma conectividade estável com uma longa lista de interfaces padrão e opcionais.
- Conte com uma qualidade confiável, repetível, dia após dia. O pico de trabalho mensal desta impressora ultrapassa aos dos equipamentos da concorrência.
- Reduza as interrupções com um percurso de papel mais curto e de curva suave, capaz de lidar facilmente com mídias pesadas e de simplificar a liberação de atolamentos de papel por parte dos usuários.
- Minimizar as interrupções com itens de consumo de alto rendimento e longa duração.



A Solução Escritório Verde Global



A Ricoh dá prosseguimento ao seu duradouro compromisso de desenvolver soluções de escritório com características excepcionais de economia de energia e de suprimentos, que respeitam o meio ambiente, sem comprometer a produtividade.

Força Escolha Valor Conveniência

Mailbox de 4 Escaninhos (Opcional)

Mantenha separados os provenientes de múltiplos usuários com a Mailbox de 4 escaninhos.

Unidade de Manipulação de Impressos (Opcional)

Disponível com a Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas, a Unidade de Manipulação de Impressos separa documentos acabados para acelerar e facilitar a coleta.

Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 Folhas (Opcional)

Produza livretos em cores a um custo acessível com a Unidade de Acabamento de Livretos

Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas (Opcional)

Tire proveito do grampeamento multi-posições de alto volume e qualidade profissional com a Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas. Adicione a Unidade de Furação opcional para ainda maior flexibilidade.

Unidades de Alimentação de Papel (Opcional)

Adicione até 1.100 folhas com uma ou duas Unidades de Alimentação de Papel de 550 Folhas opcionais.



Duplex Automático (Padrão)

Poupe papel e espaço de arquivamento com o duplex automático padrão que opera virtualmente à mesma velocidade da saída em lado único.

Suporte à Mídia Pesada

A Ricoh Aficio Série SP C821DN aceita mídia pesada (255 g/m²) para proporcionar-lhe um número maior de opções para a produção doméstica.

Fácil Manutenção

Maximize a produtividade com suprimentos de fácil substituição por qualquer usuário.

Bandejas de Papel (Padrão)

Abasteça com até 1.200 folhas com duas Bandejas de Papel de 550 Folhas padrão e uma Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas.





Bandeja de Alta Capacidade (Opcional)

Maximize a capacidade total de papel com a Bandeja de Alta Capacidade de 2.000 Folhas.

Ampla Compatibilidade

Integre rapidamente a Ricoh Aficio Série SP C821DN com a compatibilidade integrada para ambientes de rede PC e Macintosh.

Opções da Série Aficio SP C821DN da Ricoh

	 SP C821DN Modelo Base <small>Exibida com Gabinete FAC33 opcional.</small>	 Opção 1 <small>Exibida com Gabinete FAC35 opcional.</small>	 Opção 2 <small>Exibida com 2 Unidades de Alimentação de Papel de 550 Folhas.</small>	 Opção 3 <small>Exibida com Bandeja de Alta Capacidade.</small>
CPU	1 GHz			
RAM	512 MB	512 MB	1024 MB	768 MB
HDD	80 GB (padrão)			
Conectividade Padrão	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, USB Host Interface			
Conectividade Opcional (Selecione Uma)	Gigabit Ethernet, LAN Sem Fio IEEE 802.11a/b/g, Bluetooth Sem Fio, Paralela IEEE 1284			
Duplex	Padrão			
Alimentação de Papel Padrão	2 Bandejas de 550 Folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas = 1.200 folhas (3 origens)	3 Bandejas de 550 Folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas = 1.750 folhas (4 origens)	4 Bandejas de 550 Folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas = 2.300 folhas (5 origens)	2 Bandejas de 550 Folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 Folhas + LCT de 2.000 Folhas = 3.200 folhas (4 origens)
Opcionais de Acabamento*	Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas ou Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 Folhas e/ou Mailbox de 4 Escaninhos** <small>*Pode requerer a configuração com um gabinete ou alimentação de papel opcionais. A Unidade Ponte é necessária para a instalação de ambas as Unidades de Acabamento. **O Mailbox de 4 Escaninhos só pode ser configurado com as configurações SP C821DN Opção 2 ou SP C821DN Opção 3.</small>			

Ricoh Aficio Série SP C821DN

Especificações

Especificações do Sistema

Configuração Tecnologia	Impressora de mesa Digitalização por feixe laser e impressão eletrográfica com revelação do toner com duplo componente, método de 4 cilindros conjugados 50 ppm em preto e branco e em cores
Velocidade de Impressão	50 segundos
Tempo de Aquecimento	Preto e branco: 7 segundos ou menos
Tempo de 1ª Impressão	Em cores: 8 segundos ou menos
Velocidade de Impressão Duplex	Próxima à 100% de produtividade para todos os tamanhos de papel
Resolução de Impressão	600 x 600 dpi (1 bit) 600 x 600 dpi (2 bits) (Padrão) 600 x 600 dpi (4 bits) 1.200 x 1.200 dpi (1 bit)
Capacidade de Entrada Padrão	SP C821DN (Base): 2 x 550 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas* SP C821DN**Opção 1: 3 x 550 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas SP C821DN Opção 2: 4 x 550 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas SP C821DN Opção 3: 2 x 550 folhas + LCT*** de 2.000 folhas + Bandeja de Alimentação Manual de 100 folhas (Máximo de 3.200 Folhas)

* Pode ser configurada com 1 Unidade de Alimentação de Papel de 550 folhas; 2 Unidades de Alimentação de Papel de 550 folhas, Bandeja de Alta Capacidade ou Gabinete FAC33.

** Pode ser configurada com 2 Unidades de Alimentação de Papel de 550 folhas ou Gabinete FAC35.

*** Bandeja de Alta Capacidade ou Large Capacity Tray

Capacidade de Saída	Padrão: 500 folhas com face para baixo Opcional: Unidade de Acabamento de 3.000 folhas, Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 folhas ou Mailbox de 4 Escaninhos Máximo: Capacidade de empilhamento de 4.000 folhas (com Unidade de Acabamento de 3.000 folhas e Mailbox de 4 Escaninhos)
Tamanhos de Papel	Primeira Bandeja de Papel: Carta Segunda Bandeja de Papel: 182 x 148 mm a A3 Bandeja de Alimentação Manual: Largura: 8,9 x 305 mm, Comprimento: 147 x 1.209 mm Bandeja de Alta Capacidade Opcional: Carta Unidades de Alimentação de Papel Opcionais: 182 x 148 mm a A3

Gramaturas	Unidades de Alimentação de Papel Padrão e Opcional, Bandeja de Alta Capacidade: 60 a 256 g/m ² Bandeja de Alimentação Manual: 60 a 256 g/m ² (Origem para Etiquetas, Transparências OHP e Envelopes) Unidade Duplex: 60 a 169 g/m ²
Tipos de Papel	Papel de Carta, Comum, Reciclado, Pré-impresso, Especial, Colorido, Timbrado, Grosso (card), Cuchê, Revestido, Etiquetas, Transparências OHP e Envelopes

Duplex Automático	Padrão
Dimensões (Lar. x Prof. x Alt.) (Modelo Base)	670 x 670 x 640 mm (Configuração Padrão)
Peso (Modelo Base)	Inferior a 97 Kg
Requisitos de Energia	120V, 60Hz
Consumo de Energia em Operação	992W
Consumo de Energia Máximo	1.440W
Modo de Economia de Energia	2,2W

Especificações da Controladora de Impressão (Padrão)	
CPU	Intel Celeron M @ 1GHz
Memória	SP C821DN, SP C821DN Opc. 1: 512 MB de RAM Padrão / 1 GB de RAM Máximo SP C821DN Opc.3: 768 MB de RAM Padrão / 1 GB de RAM Máximo SP C821DNX: 1 GB de RAM Padrão/Máximos HD de 80 GB Padrão em todos os modelos

Unidade de Disco Rígido	
Linguagens de Impressora	PCL 5c, PCL 6, RPCS, Adobe® PostScript® 3™, Impressão Direta de PDF
Fontes	Padrão: 45 fontes PCL, 13 fontes Internacionais, 136 fontes PostScript 3™ Opcionais: fontes OCR e Barcode disponíveis Ethernet 10/100Base-TX (RJ-45), USB 2.0, Interface USB Host

Interfaces Padrão	
--------------------------	--

Interfaces Opcionais*	Placa de Interface IEEE 1284 Tipo A LAN Sem Fio IEEE 802.11a/b/g Tipo J Interface Sem Fio Bluetooth Tipo 3245 Placa Gigabit Ethernet Tipo B
------------------------------	--

*Somente uma interface adicional pode ser instalada

Protocolos de Rede	Padrão: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, AppleTalk Opcionais: IPX / SPX Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008* / Vista; Novell NetWare 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5; UNIX (usando filtro Ricoh UNIX Phase 11): Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux e IBM AIX; Citrix Metaframe, Mac OS 8.6 – 9.2x, OS X10.1 ou mais recente; SLP R/3 3.x ou mais recente RPCS, PCL5c, PCL6: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 XPS: Windows Vista / Server 2008 PostScript: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008, Macintosh 8.6 ou mais recente, OS X (v. 10.1, 10.2, 10.3)
---------------------------	---

Sistemas Operacionais	SmartDeviceMonitor for Admin e Client; Web SmartDeviceMonitor (Opcional); Web Image Monitor; DeskTopBinder V2 Lite; Print Utility for Mac; Agfa Font Manager 2000
------------------------------	---

Drivers	
Utilitários	

Controladoras Opcionais

Cartão de Impressão Direta de Câmera Tipo
Habilita a impressão direta a partir de uma câmera digital PictBridge™ sem um PC.

Cartão VM Tipo K para ESA™
Adaptador Ethernet BB-BL10A-R-HD-PLC
Cartão Netware Tipo A
Opcionais de Memória
Unidade de Memória Tipo J com 256 MB de RAM
Unidade de Memória Tipo J com 512 MB de RAM

Características de Segurança

Sistema DOSS (DataOverwriteSecurity) Tipo M (Opcional)
Característica de segurança que sobrescreve dados latentes no disco rígido do sistema após as tarefas de digitalização e impressão
Unidade de Criptografia de HD Tipo D (Opcional): Criptografa os dados no HD, de modo que os dados fiquem protegidos mesmo que o HD seja furtado
Outras Características de Segurança
Protocolos de Rede ON/OFF, Autenticação de Administrador, Registro de Tarefa / Acesso à Tarefa, Filtragem de Endereço IP, Registro de Conta de Usuário, Autenticação de Usuário, WPA (Wi-Fi Protect Access), Kerberos, Autenticação 802.1X Cabeada, SSL (Secure Socket Layer) de 128 bits, Criptografia SNMP v3, Comunicação IPsec, Criptografia de Senha de Impressão Bloqueada, Controle de Cópia Não Autorizada e Máscara de Texto para Cópia

Acessórios de Hardware

Unidade de Alimentação de Papel de Duas Bandejas (PB3040)	
Capacidade de Papel	1.100 folhas (550 x 2)
Tamanhos de Papel	182 x 148 mm a A3
Gramaturas	60 a 256 g/m ²
Unidade de Alimentação de Papel de Uma Bandeja (PB3080)	
Capacidade de Papel	550 folhas (550 x 1)
Tamanhos de Papel	182 x 148 mm a A3
Gramaturas	60 a 256 g/m ²
Bandeja de Alta Capacidade (LCT) (PB3050)	
Capacidade de Papel	2.000 folhas (1.000 x 2)
Tamanhos de Papel	Carta com Alimentação pela Borda Longa (ABL)
Gramaturas	60 a 256 g/m ²

Gabinete FAC33 (Grande)
Nota: O Gabinete ou um opcional de suprimento de papel deve estar selecionado para a instalação do Modelo Base quando a impressora for configurada com uma Unidade de Acabamento.

Gabinete FAC35 (Pequeno)
Nota: O Gabinete deve ser selecionado quando a impressora possuir a bandeja de papel adicional de 550 folhas e for configurada com uma Unidade de Acabamento.

Unidade de Acabamento de 3.000 Folhas (SR3030)*	
Tamanhos de Papel	A5 a A3, A3 Sangrado
Gramaturas	Bandeja de Prova – 52 a 163 g/m ² Bandeja Separadora – 52 a 256 g/m ² Bandeja de Prova de Alta Capacidade – 250 folhas (Carta ou menor), 50 folhas (Ofício ou maior)

Capacidade de Papel	Bandeja Separadora – 3.000 folhas (Carta com Alimentação pela Borda Longa (ABL)), 1.500 folhas (Carta com Alimentação pela Borda Curta (ABC), Ofício, A3, A3 Sangrado), 100 folhas (A5)
----------------------------	---

Capacidade de Grampeamento	50 folhas (Carta ABC), 30 folhas (Ofício ou maior, Cartão ABL)
Tamanhos de Papel de Grampeamento	Carta a A3
Gramaturas de Grampeamento	64 a 90 g/m ²
Posições de Grampeamento	1 grampo / 3 posições, 2 grampos / 1 posição

Opcionais da Unidade de Acabamento 3030
Unidade de Furação 2/3 Furos Tipo 3260
Unidade de Manipulação de Impressos Tipo 3260
*Requer Unidade Ponte BU3030

Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 Folhas (SR3000)*	
Tamanhos de Papel Gramaturas	A5 a A3, A3 Sangrado Bandeja de Prova Superior: 52 a 105 g/m ² Bandeja Separadora: 52 a 256 g/m ² Bandeja de Prova Superior: 100 folhas (Carta ou menor), 50 folhas (Ofício ou maior) Bandeja Separadora: 1.000 folhas (Carta), 500 folhas (Ofício ou maior, Carta ABL), 100 folhas (A5); Bandeja de Livretos: 20 conjuntos (2 a 5 folhas por conjunto, todos os tamanhos, grampeamento na dobra) ou 10 conjuntos (6 a 10 folhas por conjunto, todos os tamanhos, grampeamento na dobra)

Capacidade de Empilhamento	50 folhas (Carta ou menor), 30 folhas (Ofício ou maior) Grampeamento de 10 folhas na dobra (até 40 páginas) Carta a A3 (Grampeamento Normal) Carta Ofício A3 (Grampeamento na Dobra) 64 a 90 g/m ²
-----------------------------------	--

Capacidade de Grampeamento	1 grampo / 2 posições; 2 grampos / 1 posição
-----------------------------------	--

Opcionais da Unidade de Acabamento SR3000
Unidade de Furação 2/3 Furos Tipo PU3000
*Requer Unidade Ponte BU3030

Mailbox de 4 Escaninhos Tipo C820*	
Número de Escaninhos	4
Capacidade por Escaninho	125 folhas
Tamanho de Papel Gramatura	A5 a A3 60 a 128 g/m ²

*Pode ser instalada simultaneamente com a Unidade de Acabamento de Livretos de 1.000 folhas e com a Unidade de Acabamento de 3.000 folhas. Deve ser instalada com a PB3040 ou com a PB3050 LCT

Suprimentos	
Itens de Consumo	Rendimento
Toner Preto¹	20.000 páginas @ 5%
Toner Amarelo¹	15.000 páginas @ 5%
Toner Magenta¹	15.000 páginas @ 5%
Toner Ciano¹	15.000 páginas @ 5%
Unidade Foto condutora Preto	40.000 páginas
Unidade Foto condutora Cores²	40.000 páginas
Garrafa para Toner Usado	160.000 páginas
Unidade de Transferência Intermediária³	
Unidade de Fusão³	120.000 páginas

¹ Baseado em quadro de teste A4 carta 5%; 3 páginas por tarefa; Ciano, Magenta e Amarelo (somente impressão em cores).
² Baseado em quadro de teste A4 carta 5%; 3 páginas por tarefa; Unidade de Cilindro Colorido (somente impressão em cores).
³ Baseado em quadro de teste A4 carta 5%; 3 páginas por tarefa.

A SP C821DN vem com cartuchos de toner iniciais com rendimento de 10.000 páginas para Preto e 8.000 páginas para cada Cor @ 5% de cobertura.

Para máximos desempenho e rendimento, recomendamos a utilização de peças e suprimentos originais Ricoh.

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Suporte a PANTONE®
Os perfis e Tabelas PANTONE estarão disponíveis em meados de 2009.

www.ricoh.com.br

Trazendo a Qualidade Ricoh para Sua Organização
A tecnologia Ricoh oferece um portfólio de soluções variadas para ajudar sua organização a permanecer competitiva e progredir. Permita que a Ricoh demonstre como melhorar processos críticos, manter as informações seguras, garantir a conformidade e a promover a sustentabilidade ambiental de seu negócio, ao mesmo tempo reduzindo o custo total de propriedade.

Ricoh Brasil S/A
RicoH® e o Logotipo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as demais marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários. A velocidade de impressão pode ser afetada pelo desempenho da rede, aplicação ou PC. As especificações e as aparências externas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os produtos são exibidos sem os opcionais.

