


# RICOH

Produtividade e economia em cores que respeitam o meio ambiente



Aficio™ MP C2051/MP C2551

# Cores inovadoras em A3 com alta produtividade

As empresas atuais pretendem, naturalmente, obter a vantagem competitiva da cor digital. Mas muitas preocupam-se com os custos. Para outras, o valioso espaço no escritório e o impacto ambiental são também questões chave. As Aficio™MP C2051/MP C2551 proporcionam uma resposta ecológica, de alto desempenho. Juntamos a capacidade de cores profissionais com a avançada tecnologia de fluxo de trabalho, em um design concebido para poupar espaço. Agora, você pode ajudar a reduzir a sua pegada de carbono com impressão in-house em A3, com alta produtividade. E sentir-se bem por poupar tempo e dinheiro.



- Cor de alta qualidade e eficiente em termos de custos, à mesma alta velocidade de 20/25 páginas por minuto do P/B.
- Multifuncionalidade: cópia, impressão, digitalização e fax opcional
- Tecnologia ecológica, economiza energia e custos
- Funções avançadas simplificam o fluxo de trabalho, poupando tempo, espaço e dinheiro
- Segurança avançada protege os seus dados e ajuda no cumprimento das regras

## Soluções avançadas de fluxo de trabalho



### CONTROLE OS SEUS CUSTOS

Todos gostam de cor. Utilizada de forma sábia, é uma poderosa ferramenta empresarial. Produzir cor internamente, eficiente em termos de custos, poupa custos de terceirização e faz bastante sentido para os negócios. Os nossos MFPs avançados possuem a função de Atribuição de Cotas, possibilitando definir o volume de produção por cada usuário. Proporciona um melhor controle dos custos e reduz o Custo Total de Propriedade.



### MELHORE O FLUXO DE TRABALHO DE DOCUMENTOS

Melhore o fluxo de trabalho e a colaboração, capturando e compartilhando os seus documentos eletronicamente. As Aficio™MP C2051/MP C2551 encaixam perfeitamente no seu fluxo de trabalho digital. Imprimir, copiar, digitalizar e enviar e receber faxes através da sua rede torna-se mais fácil; é possível digitalizar diretamente para e-mails, pastas compartilhadas na rede, cartões SD e memórias flash.



### PENSE VERDE, TRABALHE AINDA MAIS ECOLOGICAMENTE

Concebemos As Aficio™MP C2051/MP C2551 para simplificar a ecologia empresarial. A unidade duplex padrão poupa papel e energia. Ajudamos a reduzir a sua pegada de carbono com nossas exclusivas tecnologias de toner PxP e QSU para economia de energia. Elas conferem aos nossos MFPs um dos valores de TEC (Consumo Típico de Energia) mais baixos da sua classe. O que ajuda ainda mais a reduzir as emissões de CO<sub>2</sub> e os custos operacionais, ao mesmo tempo que proporciona um forte suporte às suas estratégias ecológicas e desempenho empresarial.



### SIMPLIFIQUE AS TAREFAS DIÁRIAS

As Aficio™MP C2051/MP C2551 facilitam a sua vida empresarial e ajudam a reduzir as chamadas de suporte de TI. A nossa interface do usuário única e flexível permite personalizar os seus ícones e simplificar a forma como você utiliza estes MFPs. É possível guardar perfis para os seus trabalhos mais frequentes e utilizar miniaplicativos (widgets) App2Me para melhorar o fluxo de trabalho. Existe ainda a prática impressão de envelopes a partir de uma bandeja interna opcional. Assim, é fácil personalizar o seu fluxo de trabalho e imprimir.



## AUMENTE A PRODUTIVIDADE DO GRUPO DE TRABALHO

Desfrute de um desempenho que acompanha a velocidade do seu negócio. Obtenha mais tempo útil com uma rápida recuperação em 10 segundos e velocidades de impressão de até 25 páginas por minuto. Maximize ainda mais a produtividade com primeiras cópias a PB em 7 segundos.

## MELHORE A SEGURANÇA

Os seus dados mais sensíveis estão protegidos pela segurança robusta dos nossos MFPs. A unidade padrão de Criptografia do Disco Rígido codifica os dados gerados à medida que vão sendo armazenados nos discos rígidos. E, utilizando a unidade integrada de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS), os dados armazenados e os temporários podem ser sobregravados para serem mantidos seguros. Pacotes opcionais de segurança como a Segurança dos Dados de Cópia, a Autenticação por Cartão e a Liberação Segura de Impressão também estão disponíveis.



## POUPE ESPAÇO DE TRABALHO

Os nossos MFPs compactos acondicionam sua tecnologia avançada num espaço notavelmente reduzido. Cabem discretamente em locais convenientes, tornando a funcionalidade essencial facilmente acessível. Mesmo os opcionais, como a Unidade de Acabamento de 500 folhas, a Unidade de Furação e a conveniente Bandeja de Envelopes, são internos. Portanto, nada há que comprometa a economia de espaço do design compacto.

## ADICIONE UM IMPACTO DURADOURO

A cor realça o seu negócio. Cause uma boa impressão com imagens nítidas e atraentes a 1200 dpi, de formato até A3. E obtenha-as em cores vivas, à mesma alta velocidade das impressões em PB. Crie grande variedade de relatórios, boletins e correspondência, em uma vasta gama de mídias de impressão. Utilize o papel que desejar, fino ou grosso, em formatos entre o A3 e o A6. Imprima sem esforço em papéis brilhantes ou revestidos, que chamam a atenção, ou em cartolina.



# Aficio™ MP C2051/MP C2551

## COPIADORA

Processo de cópia:	Sistema de transferência eletrostática a seco
Velocidade de cópia:	Cor: 20/25 cópias por minuto (A4/Carta) Preto: 20/25 cópias por minuto (A4/Carta)
Resolução:	600 dpi
Cópias múltiplas:	Até 999
Tempo de aquecimento:	Inferior a 22 segundos <sup>1</sup>
Velocidade da primeira cópia:	Cor: Inferior a 9,2 segundos Preto: Inferior a 6,3 segundos
Zoom:	25 a 400% (em variações de 1%)
Memória:	Padrão: 1,5 GB + Unidade de disco rígido de 160 GB
Capacidade de entrada de papel:	Padrão: 2 bandeja(s) de papel x 250 folhas Bandeja de alimentação manual para 100 folhas Máximo: 1.600 folhas Máximo: 650 folhas
Formato do papel:	A6 a A3 / A6 a Dulo-Carta
Gramatura do papel:	Bandeja de papel 1: 60 a 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja de papel 2: 60 a 169 g/m <sup>2</sup> Alimentação manual: 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Bandeja duplex: 60 a 105 g/m <sup>2</sup>
Dimensões (L x P x A):	587 x 676 x 845 mm (incluindo ARDF)
Peso:	Menos de 100 kg (com ARDF)
Alimentação elétrica:	120V, 60Hz, 12A
Consumo de energia:	Operação: Máximo 1.680 kW Modo desligar automático: 1,1 W

## IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	Cor: 20/25 impressões por minuto (A4/Carta) Preto: 20/25 impressões por minuto (A4/Carta)
Linguagem da impressora:	Padrão: PCL5c, PCL6 (XL) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS
Resolução:	1.200 dpi
Interface:	Padrão: Interface USB Host, USB2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Opcionais: IEEE 1284/ECP, Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a, b, g, suporte a WPA), Entrada USB2.0/SD, Ethernet 1000Base-T
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 ou posterior, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou posterior, SAP® R/3® 3.x ou posterior, mySAP ERP2004 ou posterior, NDPS Gateway, IBM iSeries, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

## SCANNER

Velocidade de digitalização:	Preto: 44 imagens por minuto (A4/LET LEF) Cor: 44 imagens por minuto (A4/LET LEF)
Resolução:	Máximo 600 dpi
Formato do original:	A5 a A3 (Meio-Carta a Duplo-Carta)
Formatos de saída:	PDF/JPEG/TIFF/PDF de alta compactação
Drivers incluídos:	de rede, TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP, POP3
Endereços de destino de Digitalizar-para-e-mail:	Máximo de 500 por trabalho
Endereços de destino guardados:	Máximo de 2.000
Catálogo de endereços:	Via LDAP ou localmente no disco rígido
Digitalizar-para-Pasta:	SMB, FTP, NCP
Destinos:	Máximo de 50 pastas por trabalho

## SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor

## FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade do modem:	Máximo 33,6 Kbps
Resolução:	Padrão/detalhe: 200 x 100 a 200 dpi Máximo: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de leitura:	36 folhas por minuto
Capacidade de memória:	Padrão: 4 MB Máximo: 28 MB
Backup de memória:	Sim

## OUTROS OPCIONAIS

Unidade de Alimentação de Papel PB3070 (1 x 500 Folhas), Unidade de Alimentação de Papel Tipo PB3030 (2 x 500 Folhas), Mesa cm Rodízios Tipo B, Gabinete FAC43, Bandeja de 1 escaninho BN3060, Bandeja Lateral Tipo C2550, Bandeja Interna de Deslocamento SH3030, Unidade de Acabamento Interna Tipo C2550, Unidade furador PU3010NA, Alimentador de Envelopes EF3010, Unidade PostScript 3 Tipo C2551, Placa de Interface Paralela IEEE1284 Tipo A, Interface sem Fio IEEE802.11a/b/g Tipo J, Placa Ethernet Gigabit Tipo B, Entrada USB 2.0/SD Tipo G, Conversor de Formato de Arquivo Tipo E, Cartão de Impressão Direta da Câmera Tipo I, Fax Opcional Tipo C2551, Fone Tipo 1018, Unidade de Memória de 32MB Tipo B, Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados Tipo I, Suporte para Contador Chave Tipo H, Suporte para Leitor de Cartão Tipo C5501, Unidade de Interface para Contador Tipo A, Alça para o ADF Tipo B.

<sup>1</sup> O tempo de aquecimento e o consumo de energia podem diferir dependendo das condições e do ambiente do equipamento.

A Ricoh concebeu estes produtos para cumprirem as diretrizes EC ENERGY STAR relativas à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada neste folheto. As imagens neste folheto não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização por escrito da Ricoh Latin America, Inc.

# RICOH

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

