


# Produção flexível e econômica de documentos





## Alto desempenho a um custo reduzido

Imprimir grandes volumes à velocidade máxima e a custo reduzido? Nós tornamos isso possível. O Priport™DX 3343 produz impressões de qualidade, permitindo-lhe controlar a produção e o orçamento. Integre-o na sua rede ou use-o como uma impressora extra rápida. Com manuseio de papel flexível e de fácil utilização, nosso duplicador digital destina-se a melhorar o seu fluxo de trabalho.

- · Produtividade excelente: 130 ppm.
- · Altos volumes, baixo custo.
- · Scanner/alimentador de papel A3.
- · Operação de fácil utilização.
- Opcionais de gestão e de rede.



## Funcionalidades avançadas



### **PRODUTIVO**

A primeira impressão do DX 3343 está pronta em 34 segundos (37 com ADF). A 130 páginas por minuto, até mesmo os trabalhos de impressão mais extensos estão prontos em pouco tempo. Os vários tipos de papel não constituem um problema: a função de repetição da alimentação de papel assegura uma produtividade contínua. Uma controladora opcional transforma o equipamento em uma impressora de alta velocidade.



## **ECONÔMICO**

- Os custos de impressão ficam mais baixos quanto mais se imprime com um máster.
- Contas de energia elétrica mais baixas com a função desligamento automático do equipamento.
- Menos custos de papel com a redução de documentos A3 para formato A4.



## **VALOR AGREGADO**

- Suporte a papel A3 com modo de alimentação de papel A3.
- Melhor qualidade com modo fino e modo traço a lápis.
- Limpeza automática das digitalizações de livros com apagar automático do centro/margens.



### FÁCIL UTILIZAÇÃO

O DX 3343 foi concebido com recursos extremamente fáceis de usar. Para assegurar que a sequência de produção de máster e de impressão esteja sempre correta, é utilizada uma única tecla de iniciar. O conforto do usuário é garantido ainda mais com a fácil remoção do máster e a fácil manutenção. Caso ocorra algum atolamento, sua localização será apresentada no LCD do equipamento.







## BENEFÍCIOS ECOLÓGICOS

Um duplicador digital gasta menos energia elétrica que outros tipos de impressoras: sua tecnologia não requer aquecimento. Qual é a vantagem? É uma tecnologia que respeita o meio o ambiente e o seu bolso. Além disso, a operação do DX 3343 produz o mínimo de pó e ruído. O seu ambiente de trabalho permanece limpo e silencioso.

## MONITORAÇÃO DAS DESPESAS DE IMPRESSÃO

Qual o nível de eficácia do seu fluxo de trabalho? Quais são exatamente suas despesas de impressão? Verifique as informações e controle a utilização do equipamento através do @Remote. O sistema permitelhe determinar os padrões de consumo de forma precisa e ajustá-los onde for necessário. Os contadores estão sempre visíveis e são atualizados automaticamente. Você pode alocar custos por departamento.





## INTEGRAÇÃO PERFEITA

Para melhorar o seu fluxo de trabalho, incorpore o DX 3343 à sua rede local. O equipamento pode ser expandido com uma controladora de rede RPCS™. Os serviços de rede incluem o Web Image Monitor, o SmartDeviceMonitor™ e o DeskTopBinder™. Você poderá monitorar os trabalhos e configurações de impressão dos vários equipamentos que estiver utilizando.

## Priport<sup>™</sup>DX 3343

## ┌<u>ि</u>, GERAL

Tipo: Digital, de mesa

Processo de impressão: Sistema rolo de pressão, sistema de um

cilindro completamente automático

Originais: Folhas/livros

Formato do original: Vidro de exposição: Máximo 297 x 432 mm

ADF (Alimentador Automático de Originais): Mínimo: 105 x 128 mm Máximo 297 x 432 mm

Formato do papel de impressão: Mínimo: 90 x 140 mm

Máximo: 297 x 420 mm (modo alimentação de papel A3)

Gramatura do papel de impressão: 47 a 209 g/m²

Modo de alimentação de papel A3: DX 3343:

57 a 157 g/m<sup>2</sup>

Área de impressão: 210 x 288 mm (cilindro A4)

250 x 355 mm (cilindro B4)

Velocidade de impressão: 80 - 100 - 130 folhas por minuto (3 passos) Modo de alimentação de papel A3: 80 folhas

por minuto

Velocidade da primeira impressão: Inferior a 34 segundos (A4)

Resolução: 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi) Modos de imagem: Texto, foto, texto/foto (separação

automática), traço claro, traço lápis
Posição da imagem: Vertical: ± 10 mm

Horizontal: ± 10 mm

Modo alimentação de papel A3: Vertical:

-20/-10 mm fixo Horizontal: Fixo

Escalas de reprodução: 4 reduções: 71, 82, 87, 93%

3 ampliações: 115, 122, 141%

Impressão em cores: Através da substituição do cilindro de cor

Capacidade da bandeja de

alimentação de papel: Capacidade da bandeja de saída:

1000 folhas (80 g/m²) 1000 folhas (80 g/m²)

Modo de alimentação de papel A3: 500 folhas

 $(80 \text{ g/m}^2)$ 

Fonte de alimentação: 110-120 V, 50-60 Hz

Consumo de energia: Máximo: Produção de máster: 210 W

Impressão: 185 W (a 130 folhas por minuto) Modo economia de energia: Inferior a 7,6 W

Dimensões (L x P x A): Com a cobertura do vidro de exposição: 1224 x 681

x 633 mm

Com ADF: 1224 x 681 x 686 mm

Peso: Com a cobertura do vidro de exposição: 71 kg

Com ADF: 76 kg

### **FUNCIONALIDADES DE VALOR AGREGADO**

Combinar dois originais, repetição de imagem, intervalo de alimentação, apagar margem, ciclo automático, código de usuário, correção de fundo automática, modo detalhe, modo desligar automático, modo programação, modo classe/memória, modo econômico, modo segurança, modo economia de energia, impressão de cores simples com as unidades de cilindros de cores opcionais

## **OPCIONAIS**

Controladora de impressora VC-20

Impressora pela Controladora de rede - Tipo 4545A - Prevista para julho de 2010

Cobertura do vidro de exposição

Alimentador automático de originais - Tipo 20 Cilindro de cor Tipo 20 Ofício/Tipo 20 B4

Aplicador de fita Gabinete

#### **SUPRIMENTOS**

Máster para DX 3343 (260 másteres B4/rolo)

Tinta preta (600 ml/cartucho)

Tintas de cor tipo II (600 ml/cartucho): vermelho, azul, amarelo, verde, púrpura,

azul marinho, castanho, marron, laranja, verde azulada

Aplicador de fita

A Ricoh concebeu estes produtos para cumprirem com as diretrizes EC  ${\sf ENERGY}$ 

STAR relativamente à eficiência energética.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias verdadeiras, podendo existir ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização por escrito da Ricoh Latin America, Inc.





www.ricoh-latinamerica.com

