PRO C550EX/C700EX da RICOH

Equipamento Digital de Imagens em Cores

Cores de Produção, em Alta Velocidade

RICOH

precisão

flexibilidade

controle

PRO C550EX/C700EX da RICOH

Construa seus negócios com cores de alta velocidade.
Projetado para ajudar todos os tipos de ambientes de produção, ampliar a receita e reforçar a lucratividade, o equipamento digital de imagens em cores PRO C550EX/C700EX da RICOH, possui velocidade, confiabilidade e flexibilidade excelentes e um poderoso Servidor de Impressão E-8100 Fiery® da EFI, para cores de alta qualidade com controle preciso. Adicione este rápido e confiável equipamento para aumentar a produtividade e aceitar uma variedade maior de trabalhos, de forma que você possa manter cada cliente voltando para pedir mais.

A Pro C550EX/C700EX da RICOH proporciona um equilíbrio ideal de velocidade e qualidade de cores para uma variedade de aplicações de produção.

VelocidadeCorConfiabilidadeDesempenho

Aumente a Produtividade

Ultrapasse sua concorrência e produza trabalhos importantes rapidamente, com velocidade excepcional para produções em cores ou em preto e branco.

- Conclua com rapidez qualquer trabalho, com a Pro C550EX da RICOH, que produz 55 páginas em cores ou 60 em preto e branco por minuto (ppm), ou com a Pro C700EX da RICOH, que alcança velocidades de 70 ppm em cores ou 75 ppm em preto e branco. O Duplex é executado a 100% da velocidade nominal.
- Reduza o tempo de espera entre trabalhos. O E-8100 multitarefa permite que você imprima um trabalho enquanto prepara (RIP) um segundo. Seu processador padrão de 2,13 GHz e a memória de 2 GB ajudam a garantir alto desempenho, mesmo para arquivos complexos e com muitas cores.
- Cumpra sempre os prazos, especialmente de pedidos urgentes. Juntos, a Pro C700EX da RICOH e o E-8100 formam a combinação de produção em cores mais rápida neste segmento.
- Garanta uma operação suave com o painel de operação WVGA grande e em cores, com um menu intuitivo que torna fácil para qualquer usuário encontrar as configurações corretas.
- Minimize as interrupções maximizando a capacidade de entrada de papel. O equipamento comporta até 5.300 folhas, para suportar execuções de tarefas extensas.

Maximize o Controle das Cores

O E-8100 de alto desempenho proporciona a potência extra que você necessita, para garantir consistência, controle do fluxo de trabalho e proporcionar uma produção em cores vivas.

- Compreenda os trabalhos complexos em um relance, com a nova interface de usuário. Menus simples e fáceis de acompanhar permitem que qualquer um navegue por sofisticadas configurações de imposição.
- Gerencie o fluxo de trabalho a partir de um único PC pelo utilitário Command WorkStation, que permite que você rearranje as filas de trabalhos e edite diversos trabalhos dinamicamente.
- Maximize a eficiência e a velocidade com os extensivos recursos de gerenciamento de trabalhos, incluindo o Rush Print, Process Next, Print Next e Paper Catalog.
- Garanta uma alta qualidade de cor com o Graphic Arts Package Premium Edition da Fiery, que permite otimizar as configurações da tela, simular padrões de pontilhamento e executar a superimposição (trapping) manual ou automática.
- Prepare trabalhos rapidamente com o Impose da EFI opcional. Este utilitário permite que os usuários escolham as configurações de imposição, selecionando o estilo de agrupamento, tamanho da medianiz e o método de encadernação.
- Reduza os erros e as reimpressões com o utilitário Compose da EFI opcional, que permite que você visualize e edite os trabalhos pré-processados antes da produção final.
- Aumente a precisão das cores em muitas plataformas diferentes, aplicativos e tipos de mídia com o utilitário Spot-On da EFI.
- Acelere o processamento com o Hot Folders, que permite que os usuários arrastem um trabalho para uma pasta e apliquem automaticamente uma configuração pré-determinada das configurações de trabalhos.
- Crie material de marketing e promoções personalizadas com o suporte opcional a uma variedade de técnicas de impressão de dados variáveis.

A tela integrada do painel de toque coloca todos os recursos Fiery e funções ao seu alcance.

Atenda os requisitos do cliente para impressão sob demanda e outras ferramentas de marketing exclusivas com o amplo suporte a impressão de dados variáveis.

O Driver do Fiery acionado por ícones agiliza as etapas de pré-produção para criar livretos e outros documentos com acabamento profissional.

FlexibilidadePoderEficiênciaControle

Otimize A Qualidade de Imagem

Além de seu controlador moderno, a Pro C550EX/C700EX da RICOH inclui diversos recursos que ajudam a garantir uma qualidade de imagem excelente.

- Enfatize cada imagem com a nova tecnologia de toner PxP. As partículas menores de toner garantem uma distribuição suave e uniforme, o que aumenta a definição de bordas, a cobertura e densidade, aprimorando ao mesmo tempo a correspondência de cores.
- A calibragem paralela garante uma qualidade de cores consistente ao longo de longas tiragens.
- Remova os traços de recuos que podem ocorrer após a fusão. O equipamento incorpora um mecanismo menor e mais preciso para mover o papel para dentro e para fora da unidade de fusão.

Acabamento e Flexibilidade de Mídias

Configure o equipamento com um ou mais opcionais de acabamento incorporados e trabalhe com uma série de mídias diferetens, para atender as necessidades mais críticas de seu cliente.

- Lide com uma ampla gama de materiais. As bandejas de papel acomodam gramaturas de até 216 g/m² e fazem duplex em até 163 g/m².
- Execute tiragens maiores, em mais tamanhos, com a Bandeja de Alta Capacidade padrão. Ela aceita tamanhos até A3 sangrado e gramaturas até 300 g/m², e acomoda até 2.000 folhas.
- Produza livretos de até 60 páginas (15 folhas) com a Unidade de Livretos SR4020 opcional.
- Insira mapas, desenhos, plantas e outros documentos grandes, em documentos de formato menor, com a Unidade de Dobra em Z.

Operação Fácil e Suave

Ambientes de baixa produção precisam de movimentos rápidos, sem espaço para erros. Este equipamento garante uma operação simples e cômoda constantemente.

- Encontre imediatamente os recursos do E-8100 pressionando a tecla Fiery Driven, localizada no painel de operação do equipamento.
- Nunca diga não para seus clientes. Aproveite a abrangente linha de recursos de cópia, digitalização, fax e armazenagem, para lidar com virtualmente qualquer tarefa.
- Coloque o equipamento em qualquer lugar no escritório - especialmente em locais onde o espaço é escasso - com seu pequeno espaço ocupado.

A Solução Ecológica Total

A Ricoh mantém seu compromisso permanente de desenvolver soluções com recursos superiores e ecológicos de economia de energia e suprimentos, sem comprometer a produtividade.

VersatilidadeAcabamentoCapacidadeComodidade

Insersores de Capas Opcionais:
Alimente folhas pré-impressas de uma ou duas fontes, para capas dianteiras e traseiras.

Unidade de Dobra em Z opcional: Insira folhas maiores em documentos de formato menor.

Alimentador Recirculador Automático de Originais de 100 folhas (ARDF): Digitalize uma página em cores em 1,0 segundos ou uma página em preto e branco em 0,8 segundos.

Painel de Operação WVGA:
Configure trabalhos em segundos, com a grande tela de toque de LCD em cores.

Unidades de Acabamento para 3.000 folhas Opcional:
Escolha o grampeamento de 50 ou 100 folhas e o furador de 2 ou 3 furos.

Unidade de Acabamento de Livreto de 2.000 Folhas Opcional:
Dobre e grampeie documentos, para produzir livretos com acabamento.

Bandejas de Papel Conjugadas 2 x 1.100 folhas, Duas Bandejas de Papel de 550 folhas e Bandeja Manual:
O equipamento comporta 5.300 folhas em sua configuração padrão.

Bandeja de Alta Capacidade Padrão:
Usando Bandeja de Alimentação Manual e um mecanismo movido a ar, a DLT/LCT RT4000 padrão alimenta 2.000 folhas (até tamanho A3 sangrado e 300 g/m²) com excelente confiabilidade.

StreamPunch III da GBC

Use o StreamPunch III da GBC para produzir documentos limpos e furados com precisão, em grande variedade de estilos.

Unidade de Livretos de Produção BK5010

Crie livretos de até 120 páginas grampeados na lombada e com dobra quadrada.

Ring Binder RB5000

Encadernação com Anéis incorporada - com o novo Ring Binder RB5000 - elimina o tempo e o custo de inserção de elementos de encadernação fora do fluxo de produção, economizando drasticamente tempo e trabalho.

PRO C550EX/C700EX da RICOH

Especificações do Equipamento

Especificações da Copiadora

Configuração	Console
Elemento de Digitalização	Base Plana com Série de CCDs Móveis de 3 linhas de digitalização de imagens
Toner	Toner Químico PxP™
Memória do Equipamento	320GB (160GB x 2)
Alimentador de Originais	ARDF de 100 folhas padrão
Resolução de Cópia	600 x 600 dpi
Cor	256 Níveis
Densidade da Imagem	Manual e Automática
Indicador de Quantidade	1 a 9.999
Tipo de Original	Folha/Livros/Objetos
Tamanho do Original	Até A3 (duplo-Carta)
Tempo de Aquecimento	Pro C550EX Inferior a 90 segundos Pro C700EX Inferior a 75 segundos
Tempo de Primeira Cópia	Pro C550EX 5,7/7,5 segundos (PB/CORES) Pro C700EX 4,9/6,4 segundos (PB/CORES)
Velocidade	Pro C550EX 60/55 cpm (PB/CORES) Pro C700EX 75/70 cpm (PB/CORES)
Capacidade Padrão de Papel	1ª Bandeja 1.100 x 2 550 Folhas x 2ª e 3ª Bandejas, RT4000 de 2.000 folhas Capacidade máxima padrão de 5.300 folhas
Tamanho do Papel	Meio-Carta a A3 Sangrado
Gramaturas do Papel	52 a 216 g/m² (Bandejas padrão) 64 a 163 g/m² (Duplex) 52 a 300 g/m² (LCT)
Ampliação	7 reduções e 5 ampliações
Zoom	25% a 400% em incrementos de 1%
Fonte de Alimentação	C550EX/120V/20A/60Hz C700EX/208-240V/12A/60Hz
Dimensões (L x P x A)	75 cm x 85 cm x 109 cm (sem o ARDF)
Peso	299 kgs

Controladora de Cores E- 8100

Tipo de Controlador	Tipo Servidor
CPU	Intel Core 2 Duo com 2,13GHz
Interface do Computador	1000/100/10Base-T
Memória	2GB
HD Interno	160GB
Unidade de DVD/CD-RW	Unidade de DVD disponível
Sistema Operacional	XPe
Protocolo de Rede	TCP/IP(IPv4/IPv6), AppleTalk (Comutação Automática), SMB, Bonjour
Descrição da Impressora	PostScript da Adobe (Padrão)
Linguagens	PCL5c, PCL6 (Padrão)
Resolução de Impressão	600 dpi
Resolução de Digitalização	600 dpi Máximo
Fontes	PS3: 136 fontes PCL: 80 fontes escalonáveis
Painel de Operação	O painel de operação da Pro C550EX/C700EX é usado geralmente para a função impressora/scanner como "Fiery Menu"
LED da Controladora	LED Indicador de Ligado
LCD da Interface do Usuário	LED e 7 botões para UIB (Placa de Interface do Usuário) disponível na área superior da E-8100
Digitalização Fiery	Digitalizar para: E-mail, Caixa de Correio, Fila de Espera, FTP, Internet Fax, SMB, HD Local
Utilitários (Padrão)	CommandWorkStation (Edição Windows) CommandWorkStation (Edição Macintosh) Ferramentas do ColorWise Pro (Spot-on) Fiery Scan (Twain plug-in, Digitalização Remota) Utilitário Printer Delete Ferramentas do Fiery na Internet Auto-Trapping/Hot Folders/Spot-on Paper Catalog
Opcionais	Pacote de Artes Gráficas - Fiery Graphic Arts Package – Premium Edition FACI Kit/FACI Furniture EFI Impose EFI Compose Segurança de HD - EFI Server HDD Security Kit EFI Server Opcional (Versão UV) Color Profiler Suite (Versão UV)
Ferramentas de Gerenciamento de cores	ICC Profile, (o mais novo perfil ICC, o ICCv4, é suportado)Tabela de Cores, Páginas de Referência de Cores CMYK, Testes de Cores RGB, Suporte a Trapping, Ferramentas ColorWise Pro Tools
Calibragem	ColorCal, Densitômetro, Espectrofotômetro

Acessórios

RT4000 DLT/LCT (padrão)

Capacidade de Papel	2.000 Folhas
Tamanho do Papel	Até A3 sangrado
Gramaturas do Papel	52 g/m² a 300 g/m²
Tamanho	97 cm x 71 cm x 74,5 cm
Peso	87 kgs.

Caixa de Correio de 9 escaninhos CS391

Número de escaninhos:	9
Capacidade de Empilhamento dos Escaninhos	100 folhas
Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta a) A3 (duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	52 a 128 g/m²
Tamanho	53 cm x 61 cm x 66 cm
Peso	15 kgs.

Unidade de Dobra em Z

Tamanho do Papel	Carta/A4 a A3 (duplo-Carta)
Gramaturas do Papel	64 a 75 g/m²
Tamanho	18 cm x 61 cm x 96,5 cm
Peso	55 kgs.

Insersor de Capas de 2 Fontes

Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 sangrado
Gramaturas do Papel	64 a 300 g/m²
Tamanho	71 cm x 73 cm x 127 cm
Peso	45 kgs.

Unidade de Acabamento / Grampeador de 100 folhas SR5000**

Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 sangrado
Capacidade (Bandeja de Deslocamento)	Carta/A4 – 3.000 folhas
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Grampear	Carta/A4 – 100 folhas Ofício a A3 (duplo-Carta) – 50 folhas
Tamanho	79 cm x 74 cm x 99 cm
Peso	75 kgs.

****SR5000 deve incluir o Adaptador da Unidade de Acabamento Tipo C**

Unidade de Acabamento Grampeador de 50 folhas SR4010

Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 sangrado
Capacidade (Bandeja de Deslocamento)	Carta/A4 – 3.000 folhas
Gramaturas do Papel	52 g/m² a 300 g/m²
Grampear	Carta/A4 – 50 folhas Ofício a A3 (duplo-Carta) – 30 folhas
Tamanho	66 cm x 61 cm x 96,5 cm
Peso	54 kgs.

Unidade de Livreto SR4020

Tamanho do Papel	A5 (meio-Carta) a A3 sangrado
Capacidade (Bandeja de Deslocamento)	Carta/A4 – 2.000 folhas
Gramaturas do Papel	52 a 300 g/m²
Grampear	Carta/A4 – 50 folhas Ofício a A3 (duplo-Carta) – 30 folhas
Grampeamento na Dobra* **	Carta/A4 a A3 sangrado – 15 folhas
Tamanho	66 cm x 61 cm x 96,5 cm
Peso	63 kgs.

*****A gramatura do papel para o grampeamento na dobra é de 105 g/m² no máximo**

Ring Binder RB5000

Tamanhos de Papel Suportados	Carta/A4 (somente na borda longa)
Capacidade Máxima de Encadernação	100 folhas/livreto

StreamPunch III da GBC

Tamanhos de Papel Suportados	Carta/A4 (somente na borda longa)
Conjuntos de Punções Suportados	7 conjuntos de punções substituíveis pelo cliente

Unidade de Livretos de Produção BK5010

Tamanhos de Papel Suportados	Largura: 205 mm a 32 mm Comprimento: 27,5 mm a 46 mm
Tamanho Máximo do Livreto	30 folhas ou 120 páginas (baseado em 75 g/m²)

Acessórios Adicionais

Unidade do Furador para o SR5000
Unidade do Furador para o SR4010/4020
Unidade Manipuladora de Impressos Opcional para 4010/4020
Bandeja Tipo 2105 para Papel A3
Kit Conector de Cópia Tipo 3260
Unidade para Folhas com Abas Tipo 3260
Cartão VM JAVA Tipo F
Unidade de Criptografia do Disco Rígido Tipo A
DataOverwriteSecuritySystem DOSS (Unidade de Superposição de Dados de Segurança do Equipamento)
Insersor de Capas Tipo 3260
Bandeja de Cópia Tipo 2075
Suporte do Contador Chave Tipo 1027
Unidade de Interface do Contador Tipo 1 Opcional

RICOH
www.ricoh.com.br

Trazendo o Valor Ricoh para Sua Empresa
A tecnologia Ricoh oferece um portfólio diversificado de soluções para ajudar sua empresa a permanecer competitiva e avançar. Deixe a Ricoh mostrar a você como proporcionar à sua empresa o poder de melhorar processos críticos, manter as informações seguras, garantir o cumprimento e promover sustentabilidade ambiental, reduzindo, ao mesmo tempo, o custo total de propriedade.

Ricoh do Brasil s/a
Ricoh® e o Logo Ricoh® são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. As velocidades de impressão podem ser afetadas pela rede, aplicativos ou desempenho do PC. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais.

R3017